DE
EN
RU

PRODUKTKATALOG



JÖST abrasives

Schleifmittel & Schleifsysteme

Innovative High-Tech Schleifmittel und Schleifsysteme - für präzise Ergebnisse

Die Jöst GmbH ist ein erfahrener, familiengeführter und innovativer Schleifmittelhersteller, der seit mehr als drei Jahrzehnten richtungsweisende und leistungsstarke Schleifmittel und Schleifsysteme entwickelt, herstellt und vertreibt. Seit der Firmengründung im Jahr 1981 arbeitet Jöst an der kontinuierlichen Verbesserung des Sortiments und blickt auf viele erfolgreiche Innovationen, Patente und Auszeichnungen zurück.

Schleifarbeiten und Schleifmittel finden in nahezu jedem Unternehmen Anwendung, das handwerklich und industriell tätig ist. Hochwertige Schleifmittel tragen den hohen Anforderungen in den Betrieben Rechnung. Hier werden äußerst präzise, effektive und erstklassige Ergebnisse im Bereich des Schleifens vom Markt gefordert. Dieser Fertigungsprozess stellt einen wichtigen Schritt innerhalb der Wertschöpfungskette dar und entscheidet nicht zuletzt über die Qualität des fertigen Endproduktes und die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmes am Markt.

Die Ansprüche an das perfekte Finish einer Oberfläche wachsen stetig. Neue Materialien, Lacksysteme und Beschichtungen stellen die Schleifmittelhersteller vor immer neue Herausforderungen. Damit Sie für jede Anwendung das passende Schleifmittel zur Hand haben, arbeitet JÖST abrasives fortwährend an einer Erweiterung der großen Produktpalette für Winkelschleifer, Exzenterschleifer, Bandschleifer und alle anderen am Markt eingesetzten Schleifgeräte. Unsere Entwicklungen und Produkte bewähren sich jeden Tag in vielen Branchen und Industriezweigen aufs Neue, genügen ausschließlich höchsten Standards und eignen sich für alle Anforderungen.

Ein Unternehmen zu führen bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung den Kunden und Lieferanten, den eigenen Mitarbeitern, deren und der eigenen Familien gegenüber. Dieser Verantwortung sind wir uns als Familie Jöst bewusst. Mit unserem Engagement und täglichem Handeln versuchen wir dieser Verantwortung gerecht zu werden und weiterhin mit allen Menschen, die uns begleiten, an der Erfolgsgeschichte der Firma Jöst zu schreiben.

Wir stellen nicht zufrieden - wir begeistern

Innovation, neue Verfahrensweisen und hohe Qualitätsanforderungen sind existenzielle Bestandteile unserer Unternehmenskultur. Unser primäres Ziel formuliert sich darin, unseren Kunden Produkte und Systeme von erstklassiger Qualität und höchstem Nutzen zu bieten. JÖST abrasives sieht seine Herausforderung darin, Anforderungen bereits vor dem Entstehen von Problemen zu erkennen, zu verstehen und eine individuelle Lösung umzusetzen. Wir wissen, dass wir eine hohe Verantwortung für unser gegenwärtiges Handeln tragen und somit auch für die zukünftige Entwicklung. Wir gehen damit eine hohe Verpflichtung gegenüber Gesellschaft und Umwelt, unseren Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten ein.

Eine Verpflichtung, die Spitzenleistungen nicht nur rechtfertigt, sondern sie bedingt. Spitzenleistung ist eine Reise, nicht nur ein Ziel. Spitzenleistung ist dynamisch, sie ist täglich optimierbar. Das wissen wir. Danach handeln wir und davon profitieren auch unsere Partner. Nicht zuletzt deshalb haben unsere weltweiten Kunden dauerhaftes Vertrauen in unsere Leistungsfähigkeit, von der Beratung und Problemlösung bis hin zum Service.

Außergewöhnliche Kompetenzen sichern den Erfolg

Bei JÖST abrasives steht immer der Mensch im Vordergrund. Als Familie wissen wir, gute Arbeit wird nie durch ein Unternehmen gemacht, sondern von den Menschen, die in diesem Unternehmen tätig sind. Von Entwicklern, Produktmanagern, Kaufleuten bis hin zu Logistikmitarbeitern und Support-Teams arbeitet bei JÖST abrasives ein ganzes Netzwerk aus Spezialisten aller Fachbereiche engagiert zusammen. Alle unterstützen sich gegenseitig durch Kreativität, Kooperation und Integrität bei der Lösung der Aufgaben.

Mitarbeiter mit unterschiedlichen Kenntnissen und Erfahrungen, also, jeder einzelne mit außergewöhnlicher Kompetenz.

Vor allem aber besteht unser Expertenteam aus Menschen. Menschen mit Visionen. Menschen, die Ziele des Kunden zu ihren eigenen machen und somit ganzheitliche optimierte Gesamtlösungen erarbeiten. Menschen, die an den Zauber des Erfolgs glauben. Immer auf höchstem Niveau, effektiv und ergebnisorientiert.

Aus **Tradition** mit Leidenschaft.....

1981
Firmengründung
Jöst technische Vliesstoffe

1982
Neuentwicklung
HANDI-Schleifhandschuh

1985
Produktvorstellung
auf Mesen

1989
Neuentwicklung des
useit®Superfinishing Pad



1993
Erwerb des heutigen
Firmengeländes

1994
Erstes Büro ausserhalb
des Wohnsitzes

1995
Patentanmeldung
Rohrschleifsystem 2000

1996
Erfindung & Patentierung
useit® Superpad P

2004
Neuentwicklung
takeit®-Produkt

2010
Erfindung & Patentierung
Abranopp® Produkt

2014
Neuentwicklung
Jöst Schleifsysteme

2015
Neubau
Verwaltungsgebäude

2019
Neubau Lager-
und Versandzentrum

...in die **Zukunft**

Inhaltsverzeichnis

Schleifpapier	• useit® Superpad P gold für Langhalsschleifer • useit® Superpad P gold Ø 50 - Ø 430 mm • useit® Superpad P gold Delta- und Streifenformat • useit® Superpad P gold für Randschleifmaschinen • useit® Superpad P gold für Jöst Exzenterschleifmaschinen • useit® Superpad P gelb für Langhalsschleifer • useit® Superpad P gelb Ø 375 - Ø 430 mm • useit® Superpad P gelb Delta- und Streifenformat • useit® Superpad P gelb für P1 Staubfrei Schleifsystem • useit® Superpad P gelb für Randschleifmaschinen • useit® Superpad P gelb für Jöst Exzenterschleifmaschinen • White Star - Kombischleifpapier • Sonstige Schleifmittel	**6 - 25**
Folien-schleifmittel	• Abrafilm Ø 50 - Ø 430 mm • Abrafilm für P1 Staubfrei Schleifsystem • Abrafilm für Jöst Exzenterschleifmaschinen • Crystal Green	**26 - 32**
Feinstschleifmittel	• useit®-Superfinishing Pad SG für Langhalsschleifer • useit®-Superfinishing-Pad SG Ø 75 - Ø 430 mm • useit® -Superfinishing-Pad SG Delta- und Streifenformate • useit®-Superfinishing-Pad SG für P1 Staubfrei Schleifsystem • useit®-Superfinishing-Pad SG für Jöst Exzenterschleifmaschinen • useit®-Superfinishing-Pad SG Finishing- und Polierbürsten • useit®-Superfinishing-Pad SG2 Ø 75 - Ø 430 mm • useit® -Superfinishing-Pad SG2 Delta- und Streifenformate • useit®-Superfinishing-Pad SG2 für P1 Staubfrei Schleifsystem • useit®-Superfinishing-Pad SG2 für Jöst Exzenterschleifmaschinen • useit®-Superfinishing-Pad SG2 Finishing- und Polierbürsten • useit®-Superfinishing-Pad SG3 Ø 72 - Ø 200 mm • useit® -Superfinishing-Pad SG3 Delta- und Streifenformate • useit®-Superfinishing-Pad SG3 für P1 Staubfrei Schleifsystem	**33 -48**
Abraflex® Schleifvlies	• Abraflex® High-Performance: Rollen, Scheiben, Zuschnitte, Sonstiges • Abraflex® Soft Automotive: Rollen, Zuschnitte • Abraflex® E-Type: Rollen, Zuschnitte • Texflex® Scheiben • Schleifvlies für Langhalsschleifer	**49 - 54**
Schleif-gitter	• Gitterschleifleinen • useit® Superpad G für Langhalsschleifer • Green Cut® Schleifgitter für Langhalsschleifer	**55 - 56**
Schleif-bänder	• Schleif- und Polierbänder / Breitbänder • Schleifhülsen	**57 - 60**
Reinigungspads	• Abranopp® • Blue Wave Melaminpad • Mikrofaserpads • Blue Magic Staubbindetuch • takeit® Normalpad • Schafwollpad • useit® Staubscheibe • Abraflex® Superpad Reinigungsscheiben • Abraflex® Maroon Reinigungsscheiben	**61 - 69**
Schleif- und Reinigungssysteme	• Floor Sander • Floor Sander Multi • Floor Sander Junior • Big Boy • Big Boy Junior • Floor Cleaner • Floor Cleaner Junior • Maschinenzubehör • P1 Staubfrei Schleifsystem • Winkelschleifer MAX & MORITZ • Rohrschleifsystem 2000	**70 - 82**
Zubehör/ Sonstiges	• Schleifmittelzubehör • Startersets für Jöst Exzenterschleifmaschinen • Technische Daten - Schleifmittel	**83 - 89**



SCHLEIFPAPIER

useit®-Superpad P gold

Die Multiloch useit®-Superpad P gold Schleifscheiben eignen sich dank ihrer vollflächigen Perforation für den Einsatz auf allen Hand- und Bodenschleifmaschinen mit und ohne Absaugung. Sie garantieren eine 100%ige Lieferfähigkeit bei minimalen Lagerhaltungskosten. Dank der Stearatbeschichtung und der einzigartigen Konstruktion wird ein Zusetzen der Schleifscheibe vermieden. Die Staubbelastung für Mensch und Umwelt wird auf ein Minimum reduziert. Im Vergleich zu herkömmlich gelochtem Schleifpapier anderer Hersteller erreicht die Gold-Qualität eine vielfach höhere Schleifleistung. Es lassen sich präzise und erlesene Oberflächenqualitäten mit einzigartiger Haptik erzielen. Dank der Stearatbeschichtung eignet sich die Gold-Qualität besonders für das Beschleifen von lackierten Oberflächen und garantiert beim Einsatz auf Mineralwerkstoffen ein staub- und schattenfreies Schliffbild.

xxx-x xx**SB** = Optimierte Verpackungseinheit für SB-Verkaufsständer / Euroschlitzlochung

useit® Superpad P gold für Langhalsschleifer

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
523-A320	ø 225 mm	gold	P-320	in Folie	25 Stk
523-A320/SB	ø 225 mm	gold	P-320	in Folie	10 Stk
523-A400	ø 225 mm	gold	P-400	in Folie	25 Stk
523-A400/SB	ø 225 mm	gold	P-400	in Folie	10 Stk

useit® Superpad P gold von 50 - 430 mm Durchmesser

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
507-A 40	ø 50 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
507-A 60	ø 50 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
507-A 80	ø 50 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
507-A100	ø 50 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
507-A120	ø 50 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
507-A150	ø 50 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
507-A180	ø 50 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
507-A220	ø 50 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
507-A240	ø 50 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
507-A280	ø 50 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
507-A320	ø 50 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
507-A400	ø 50 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
507-A500	ø 50 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
507-A600	ø 50 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
507-A800	ø 50 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
508-A 40	ø 75 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
508-A 60	ø 75 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
508-A 80	ø 75 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
508-A100	ø 75 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
508-A120	ø 75 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
508-A150	ø 75 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
508-A180	ø 75 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
508-A220	ø 75 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
508-A240	ø 75 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
508-A280	ø 75 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
508-A320	ø 75 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
508-A400	ø 75 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
508-A500	ø 75 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
508-A600	ø 75 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
508-A800	ø 75 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
519-A 40	ø 80 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
519-A 60	ø 80 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
519-A 80	ø 80 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
519-A100	ø 80 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
519-A120	ø 80 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
519-A150	ø 80 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
519-A180	ø 80 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
519-A220	ø 80 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
519-A240	ø 80 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
519-A280	ø 80 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
519-A320	ø 80 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
519-A400	ø 80 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
519-A500	ø 80 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
519-A600	ø 80 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
519-A800	ø 80 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk



Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
526-A 40	ø 90 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
526-A 40/SB	ø 90 mm	rot	P-40	im Polybeutel	10 Stk
526-A 60	ø 90 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
526-A 60/SB	ø 90 mm	rot	P-60	im Polybeutel	10 Stk
526-A 80	ø 90 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
526-A 80/SB	ø 90 mm	gold	P-80	im Polybeutel	10 Stk
526-A100	ø 90 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
526-A100/SB	ø 90 mm	gold	P-100	im Polybeutel	10 Stk
526-A120	ø 90 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
526-A120/SB	ø 90 mm	gold	P-120	im Polybeutel	10 Stk
526-A150	ø 90 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
526-A150/SB	ø 90 mm	gold	P-150	im Polybeutel	10 Stk
526-A180	ø 90 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
526-A180/SB	ø 90 mm	gold	P-180	im Polybeutel	10 Stk
526-A220	ø 90 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
526-A220/SB	ø 90 mm	gold	P-220	im Polybeutel	10 Stk
526-A240	ø 90 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
526-A240/SB	ø 90 mm	gold	P-240	im Polybeutel	10 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
526-A320	ø 90 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
526-A320/SB	ø 90 mm	gold	P-320	im Polybeutel	10 Stk
526-A400	ø 90 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
526-A500	ø 90 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
526-A600	ø 90 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
526-A800	ø 90 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk
516-A 40	ø 128 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
516-A 40/SB	ø 128 mm	rot	P-40	Blister	10 Stk
516-A 60	ø 128 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
516-A 60/SB	ø 128 mm	rot	P-60	Blister	10 Stk
516-A 80	ø 128 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
516-A 80/SB	ø 128 mm	gold	P-80	Blister	10 Stk
516-A100	ø 128 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
516-A100/SB	ø 128 mm	gold	P-100	Blister	10 Stk
516-A120	ø 128 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
516-A120/SB	ø 128 mm	gold	P-120	Blister	10 Stk
516-A150	ø 128 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
516-A150/SB	ø 128 mm	gold	P-150	Blister	10 Stk
516-A180	ø 128 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
516-A180/SB	ø 128 mm	gold	P-180	Blister	10 Stk
516-A220	ø 128 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
516-A220/SB	ø 128 mm	gold	P-220	Blister	10 Stk
516-A240	ø 128 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
516-A240/SB	ø 128 mm	gold	P-240	Blister	10 Stk
516-A280	ø 128 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
516-A280/SB	ø 128 mm	gold	P-280	Blister	10 Stk
516-A320	ø 128 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
516-A320/SB	ø 128 mm	gold	P-320	Blister	10 Stk
516-A400	ø 128 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
516-A400/SB	ø 128 mm	gold	P-400	Blister	10 Stk
516-A500	ø 128 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
516-A600	ø 128 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
516-A800	ø 128 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk
517-A 40	ø 150 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
517-A 40/SB	ø 150 mm	rot	P-40	Blister	10 Stk
517-A 60	ø 150 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
517-A 60/SB	ø 150 mm	rot	P-60	Blister	10 Stk
517-A 80	ø 150 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
517-A 80/SB	ø 150 mm	gold	P-80	Blister	10 Stk
517-A100	ø 150 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
517-A100/SB	ø 150 mm	gold	P-100	Blister	10 Stk
517-A120	ø 150 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
517-A120/SB	ø 150 mm	gold	P-120	Blister	10 Stk
517-A150	ø 150 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
517-A150/SB	ø 150 mm	gold	P-150	Blister	10 Stk
517-A180	ø 150 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
517-A180/SB	ø 150 mm	gold	P-180	Blister	10 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT

xxx-x xx**SB** = Optimierte Verpackungseinheit
für SB-Verkaufsständer / Euroschlitzlochung

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
517-A220	ø 150 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
517-A220/SB	ø 150 mm	gold	P-220	Blister	10 Stk
517-A240	ø 150 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
517-A280	ø 150 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
517-A320	ø 150 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
517-A320/SB	ø 150 mm	gold	P-320	Blister	10 Stk
517-A400	ø 150 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
517-A400/SB	ø 150 mm	gold	P-400	Blister	10 Stk
517-A500	ø 150 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
517-A600	ø 150 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
517-A800	ø 150 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk
518-A 40	ø 200 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
518-A 60	ø 200 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
518-A 80	ø 200 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
518-A100	ø 200 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
518-A120	ø 200 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
518-A150	ø 200 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
518-A180	ø 200 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
518-A220	ø 200 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
518-A240	ø 200 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
518-A280	ø 200 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
518-A320	ø 200 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
518-A400	ø 200 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
518-A500	ø 200 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
518-A600	ø 200 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
518-A800	ø 200 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT

520-A 40	ø 280 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
520-A 60	ø 280 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
520-A 80	ø 280 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
520-A100	ø 280 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
520-A120	ø 280 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
520-A150	ø 280 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
520-A180	ø 280 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
520-A220	ø 280 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
520-A240	ø 280 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
520-A280	ø 280 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
520-A320	ø 280 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
520-A400	ø 280 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
520-A500	ø 280 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
520-A600	ø 280 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
520-A800	ø 280 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ COMPOSIT

Mit den Multiloch useit®-Superpad P gold Schleifscheiben lassen sich mit herkömmlichen Einscheibenmaschinen Laminatböden einfach und schnell aufarbeiten. Hierbei werden mit useit®-Superpad P gold Lackschleifpapier im Feinkornbereich Mikrokratzer aus dem Laminat herausgeschliffen. Anschließend wird mit useit®-Superfinishing Pad SG der gewünschte Glanzgrad wieder hergestellt.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
538-A 80	ø 375 mm	gold	P-80	im Karton	30 Stk
538-A 80/SB	ø 375 mm	gold	P-80	im Karton	10 Stk
538-A100	ø 375 mm	gold	P-100	im Karton	30 Stk
538-A100/SB	ø 375 mm	gold	P-100	im Karton	10 Stk
538-A120	ø 375 mm	gold	P-120	im Karton	30 Stk
538-A120/SB	ø 375 mm	gold	P-120	im Karton	10 Stk
538-A150	ø 375 mm	gold	P-150	im Karton	30 Stk
538-A150/SB	ø 375 mm	gold	P-150	im Karton	10 Stk
538-A180	ø 375 mm	gold	P-180	im Karton	30 Stk
538-A180/SB	ø 375 mm	gold	P-180	im Karton	10 Stk
538-A220	ø 375 mm	gold	P-220	im Karton	30 Stk
538-A220/SB	ø 375 mm	gold	P-220	im Karton	10 Stk
538-A280	ø 375 mm	gold	P-280	im Karton	30 Stk
538-A280/SB	ø 375 mm	gold	P-280	im Karton	10 Stk
538-A320	ø 375 mm	gold	P-320	im Karton	30 Stk
538-A320/SB	ø 375 mm	gold	P-320	im Karton	10 Stk
538-A400	ø 375 mm	gold	P-400	im Karton	30 Stk
538-A400/SB	ø 375 mm	gold	P-400	im Karton	10 Stk
538-A500	ø 375 mm	gold	P-500	im Karton	30 Stk
538-A500/SB	ø 375 mm	gold	P-500	im Karton	10 Stk
539-A280	ø 410 mm	gold	P-280	im Karton	30 Stk
539-A280/SB	ø 410 mm	gold	P-280	im Karton	10 Stk
539-A320	ø 410 mm	gold	P-320	im Karton	30 Stk
539-A320/SB	ø 410 mm	gold	P-320	im Karton	10 Stk
539-A400	ø 410 mm	gold	P-400	im Karton	30 Stk
539-A400/SB	ø 410 mm	gold	P-400	im Karton	10 Stk
539-A500	ø 410 mm	gold	P-500	im Karton	30 Stk
539-A500/SB	ø 410 mm	gold	P-500	im Karton	10 Stk
540-A280	ø 430 mm	gold	P-280	im Karton	30 Stk
540-A280/SB	ø 430 mm	gold	P-280	im Karton	10 Stk
540-A320	ø 430 mm	gold	P-320	im Karton	30 Stk
540-A320/SB	ø 430 mm	gold	P-320	im Karton	10 Stk
540-A400	ø 430 mm	gold	P-400	im Karton	30 Stk
540-A400/SB	ø 430 mm	gold	P-400	im Karton	10 Stk
540-A500	ø 430 mm	gold	P-500	im Karton	30 Stk
540-A500/SB	ø 430 mm	gold	P-500	im Karton	10 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ MINERALWERKSTOFF

useit® Superpad P gold Streifenformat

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
506-A 40	70x125 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
506-A 60	70x125 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
506-A 80	70x125 mm	rot	P-80	im Karton	25 Stk
506-A100	70x125 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
506-A120	70x125 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
506-A150	70x125 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
506-A180	70x125 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
506-A220	70x125 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
506-A240	70x125 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
506-A280	70x125 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
506-A320	70x125 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
506-A400	70x125 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
506-A500	70x125 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
506-A600	70x125 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
506-A800	70x125 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk
505-A 40	70x420 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
505-A 60	70x420 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
505-A 80	70x420 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
505-A100	70x420 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
505-A120	70x420 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
505-A150	70x420 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
505-A180	70x420 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
505-A220	70x420 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
505-A240	70x420 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
505-A280	70x420 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
505-A320	70x420 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
505-A400	70x420 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
505-A500	70x420 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
505-A600	70x420 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
505-A800	70x420 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
513-A 40	80x133 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
513-A 40/SB	80x133 mm	rot	P-40	im Polybeutel	10 Stk
513-A 60	80x133 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
513-A 60/SB	80x133 mm	rot	P-60	im Polybeutel	10 Stk
513-A 80	80x133 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
513-A 80/SB	80x133 mm	gold	P-80	im Polybeutel	10 Stk
513-A100	80x133 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
513-A100/SB	80x133 mm	gold	P-100	im Polybeutel	10 Stk
513-A120	80x133 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
513-A120/SB	80x133 mm	gold	P-120	im Polybeutel	10 Stk
513-A150	80x133 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
513-A150/SB	80x133 mm	gold	P-150	im Polybeutel	10 Stk
513-A180	80x133 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
513-A180/SB	80x133 mm	gold	P-180	im Polybeutel	10 Stk
513-A220	80x133 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
513-A220/SB	80x133 mm	gold	P-220	im Polybeutel	10 Stk
513-A240	80x133 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
513-A240/SB	80x133 mm	gold	P-240	im Polybeutel	10 Stk
513-A280	80x133 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
513-A280/SB	80x133 mm	gold	P-280	im Polybeutel	10 Stk
513-A320	80x133 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
513-A320/SB	80x133 mm	gold	P-320	im Polybeutel	10 Stk
513-A400	80x133 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
513-A400/SB	80x133 mm	gold	P-400	im Polybeutel	10 Stk
513-A500	80x133 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
513-A600	80x133 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
513-A800	80x133 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
514-A 40	93x178 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
514-A 40/SB	93x178 mm	rot	P-40	im Polybeutel	10 Stk
514-A 60	93x178 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
514-A 60/SB	93x178 mm	rot	P-60	im Polybeutel	10 Stk
514-A 80	93x178 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
514-A 80/SB	93x178 mm	gold	P-80	im Polybeutel	10 Stk
514-A100	93x178 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
514-A100/SB	93x178 mm	gold	P-100	im Polybeutel	10 Stk
514-A120	93x178 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
514-A120/SB	93x178 mm	gold	P-120	im Polybeutel	10 Stk
514-A150	93x178 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
514-A150/SB	93x178 mm	gold	P-150	im Polybeutel	10 Stk
514-A180	93x178 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
514-A180/SB	93x178 mm	gold	P-180	im Polybeutel	10 Stk
514-A220	93x178 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
514-A220/SB	93x178 mm	gold	P-220	im Polybeutel	10 Stk
514-A240	93x178 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
514-A240/SB	93x178 mm	gold	P-240	im Polybeutel	10 Stk
514-A280	93x178 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
514-A280/SB	93x178 mm	gold	P-280	im Polybeutel	10 Stk
514-A320	93x178 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
514-A320/SB	93x178 mm	gold	P-320	im Polybeutel	10 Stk
514-A400	93x178 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
514-A400/SB	93x178 mm	gold	P-400	im Polybeutel	10 Stk
514-A500	93x178 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
514-A600	93x178 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
514-A800	93x178 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk

- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ SPACHTEL
- ✓ COMPOSIT

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
512-A 40	100x147 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
512-A 60	100x147 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
512-A 80	100x147 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
512-A100	100x147 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
512-A120	100x147 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
512-A150	100x147 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
512-A180	100x147 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
512-A220	100x147 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
512-A240	100x147 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
512-A280	100x147 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
512-A320	100x147 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
512-A400	100x147 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
512-A500	100x147 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
512-A600	100x147 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
512-A800	100x147 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
524-A 40	115x115 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
524-A 60	115x115 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
524-A 80	115x115 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
524-A100	115x115 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
524-A120	115x115 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
524-A150	115x115 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
524-A180	115x115 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
524-A220	115x115 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
524-A240	115x115 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
524-A280	115x115 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
524-A320	115x115 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
524-A400	115x115 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
524-A500	115x115 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
524-A600	115x115 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
524-A800	115x115 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk
515-A 40	115x228 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
515-A 40/SB	115x228 mm	rot	P-40	im Polybeutel	10 Stk
515-A 60	115x228 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
515-A 60/SB	115x228 mm	rot	P-60	im Polybeutel	10 Stk
515-A 80	115x228 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
515-A 80/SB	115x228 mm	gold	P-80	im Polybeutel	10 Stk
515-A100	115x228 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
515-A100/SB	115x228 mm	gold	P-100	im Polybeutel	10 Stk
515-A120	115x228 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
515-A120/SB	115x228 mm	gold	P-120	im Polybeutel	10 Stk
515-A150	115x228 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
515-A150/SB	115x228 mm	gold	P-150	im Polybeutel	10 Stk
515-A180	115x228 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
515-A180/SB	115x228 mm	gold	P-180	im Polybeutel	10 Stk
515-A220	115x228 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
515-A220/SB	115x228 mm	gold	P-220	im Polybeutel	10 Stk
515-A240	115x228 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
515-A240/SB	115x228 mm	gold	P-240	im Polybeutel	10 Stk
515-A280	115x228 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
515-A280/SB	115x228 mm	gold	P-280	im Polybeutel	10 Stk
515-A320	115x228 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
515-A320/SB	115x228 mm	gold	P-320	im Polybeutel	10 Stk
515-A400	115x228 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
515-A400/SB	115x228 mm	gold	P-400	im Polybeutel	10 Stk
515-A500	115x228 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
515-A600	115x228 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
515-A800	115x228 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ GUMMI
- ✓ COMPOSIT

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
525-A 40	230x280 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
525-A 60	230x280 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
525-A 80	230x280 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
525-A100	230x280 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
525-A120	230x280 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
525-A150	230x280 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
525-A180	230x280 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
525-A220	230x280 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
525-A240	230x280 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
525-A280	230x280 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
525-A320	230x280 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
525-A400	230x280 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
525-A600	230x280 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
525-A800	230x280 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk

useit® Superpad P gold Deltaformat

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
511-A 40	93x93x93 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
511-A 40/SB	93x93x93 mm	rot	P-40	im Polybeutel	10 Stk
511-A 60	93x93x93 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
511-A 60/SB	93x93x93 mm	rot	P-60	im Polybeutel	10 Stk
511-A 80	93x93x93 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
511-A 80/SB	93x93x93 mm	gold	P-80	im Polybeutel	10 Stk
511-A100	93x93x93 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
511-A100/SB	93x93x93 mm	gold	P-100	im Polybeutel	10 Stk
511-A120	93x93x93 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
511-A120/SB	93x93x93 mm	gold	P-120	im Polybeutel	10 Stk
511-A150	93x93x93 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
511-A150/SB	93x93x93 mm	gold	P-150	im Polybeutel	10 Stk
511-A180	93x93x93 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
511-A180/SB	93x93x93 mm	gold	P-180	im Polybeutel	10 Stk
511-A220	93x93x93 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
511-A220/SB	93x93x93 mm	gold	P-220	im Polybeutel	10 Stk
511-A240	93x93x93 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
511-A240/SB	93x93x93 mm	gold	P-240	im Polybeutel	10 Stk
511-A280	93x93x93 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
511-A280/SB	93x93x93 mm	gold	P-280	im Polybeutel	10 Stk
511-A320	93x93x93 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
511-A320/SB	93x93x93 mm	gold	P-320	im Polybeutel	10 Stk
511-A400	93x93x93 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
511-A400/SB	93x93x93 mm	gold	P-400	im Polybeutel	10 Stk
511-A500	93x93x93 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
511-A600	93x93x93 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
511-A800	93x93x93 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
541-A 40	105x105x105	rot	P-40	im Karton	25 Stk
541-A 40/SB	105x105x105	rot	P-40	im Polybeutel	10 Stk
541-A 60	105x105x105	rot	P-60	im Karton	25 Stk
541-A 60/SB	105x105x105	rot	P-60	im Polybeutel	10 Stk
541-A 80	105x105x105	gold	P-80	im Karton	25 Stk
541-A 80/SB	105x105x105	gold	P-80	im Polybeutel	10 Stk
541-A100	105x105x105	gold	P-100	im Karton	25 Stk
541-A100/SB	105x105x105	gold	P-100	im Polybeutel	10 Stk
541-A120	105x105x105	gold	P-120	im Karton	25 Stk
541-A120/SB	105x105x105	gold	P-120	im Polybeutel	10 Stk
541-A150	105x105x105	gold	P-150	im Karton	25 Stk
541-A150/SB	105x105x105	gold	P-150	im Polybeutel	10 Stk
541-A180	105x105x105	gold	P-180	im Karton	25 Stk
541-A180/SB	105x105x105	gold	P-180	im Polybeutel	10 Stk
541-A220	105x105x105	gold	P-220	im Karton	25 Stk
541-A220/SB	105x105x105	gold	P-220	im Polybeutel	10 Stk
541-A240	105x105x105	gold	P-240	im Karton	25 Stk
541-A240/SB	105x105x105	gold	P-240	im Polybeutel	10 Stk
541-A280	105x105x105	gold	P-280	im Karton	25 Stk
541-A280/SB	105x105x105	gold	P-280	im Polybeutel	10 Stk
541-A320	105x105x105	gold	P-320	im Karton	25 Stk
541-A320/SB	105x105x105	gold	P-320	im Polybeutel	10 Stk
541-A400	105x105x105	gold	P-400	im Karton	25 Stk
541-A400/SB	105x105x105	gold	P-400	im Polybeutel	10 Stk
541-A500	105x105x105	gold	P-500	im Karton	25 Stk
541-A600	105x105x105	gold	P-600	im Karton	25 Stk
541-A800	105x105x105	gold	P-800	im Karton	25 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT



useit® Superpad P gold für Randschleifmaschinen

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
509-A280/P	ø 115 mm	gold	P-280	im Polybeutel	25 Stk
509-A320/P	ø 115 mm	gold	P-320	im Polybeutel	25 Stk
509-A440/P	ø 115 mm	gold	P-440	im Polybeutel	25 Stk
509-A500/P	ø 115 mm	gold	P-500	im Polybeutel	25 Stk
537-A280/P	ø 178 mm	gold	P-280	im Polybeutel	25 Stk
537-A320/P	ø 178 mm	gold	P-320	im Polybeutel	25 Stk
537-A400/P	ø 178 mm	gold	P-400	im Polybeutel	25 Stk
537-A500/P	ø 178 mm	gold	P-500	im Polybeutel	25 Stk
517-A280/P	ø 150 mm	gold	P-280	im Polybeutel	25 Stk
517-A320/P	ø 150 mm	gold	P-320	im Polybeutel	25 Stk
517-A400/P	ø 150 mm	gold	P-400	im Polybeutel	25 Stk
517-A500/P	ø 150 mm	gold	P-500	im Polybeutel	25 Stk
518-A280/P	ø 200 mm	gold	P-280	im Polybeutel	25 Stk
518-A320/P	ø 200 mm	gold	P-320	im Polybeutel	25 Stk
518-A400/P	ø 200 mm	gold	P-400	im Polybeutel	25 Stk
518-A500/P	ø 200 mm	gold	P-500	im Polybeutel	25 Stk

Die staubfreie Lösung mit maximaler Schleifleistung

useit® Superpad P gold für Jöst Exzenterschleifmaschinen

Wie bei useit®-Superpad P gold für Einscheibenmaschinen lassen sich auch mit den Jöst Exzentermaschinen renovierungsbedürftige Laminatböden spielend leicht wieder aufarbeiten. In Verbindung mit useit®-Superfinishing Pad SG lässt sich nahezu jeder gewünschte Glanzgrad erzielen.
Dank der ganzflächigen Perforation und der damit verbundenen Staubabsaugung ist die Gold-Linie das ideale Produkt für **Mineralwerkstoffe** und **Lackoberflächen.**

Ein schattenfreies und staubfreies Schliffbild wird bei gleichzeitig bestmöglicher Oberflächenqualität garantiert. Arbeitszeiteinsparungen von bis zu 50% können erreicht werden.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
549-A40	190x340 mm	rot	P-40	im Polybeutel	10 Stk
549-A60	190x340 mm	rot	P-60	im Polybeutel	10 Stk
549-A80	190x340 mm	gold	P-80	im Polybeutel	10 Stk
549-A100	190x340 mm	gold	P-100	im Polybeutel	10 Stk
549-A120	190x340 mm	gold	P-120	im Polybeutel	10 Stk
549-A150	190x340 mm	gold	P-150	im Polybeutel	10 Stk
549-A180	190x340 mm	gold	P-180	im Polybeutel	10 Stk
549-A220	190x340 mm	gold	P-220	im Polybeutel	10 Stk
549-A240	190x340 mm	gold	P-240	im Polybeutel	10 Stk
549-A280	190x340 mm	gold	P-280	im Polybeutel	10 Stk
549-A320	190x340 mm	gold	P-320	im Polybeutel	10 Stk
549-A400	190x340 mm	gold	P-400	im Polybeutel	10 Stk
549-A500	190x340 mm	gold	P-500	im Polybeutel	10 Stk
549-A600	190x340 mm	gold	P-600	im Polybeutel	10 Stk
549-A800	190x340 mm	gold	P-800	im Polybeutel	10 Stk
548-A40	335x485 mm	rot	P-40	im Polybeutel	10 Stk
548-A60	335x485 mm	rot	P60	im Polybeutel	10 Stk
548-A80	335x485 mm	gold	P-80	im Polybeutel	10 Stk
548-A100	335x485 mm	gold	P-100	im Polybeutel	10 Stk
548-A120	335x485 mm	gold	P-120	im Polybeutel	10 Stk
548-A150	335x485 mm	gold	P-150	im Polybeutel	10 Stk
548-A180	335x485 mm	gold	P-180	im Polybeutel	10 Stk
548-A220	335x485 mm	gold	P-220	im Polybeutel	10 Stk
548-A240	335x485 mm	gold	P-240	im Polybeutel	10 Stk
548-A280	335x485 mm	gold	P-280	im Polybeutel	10 Stk
548-A320	335x485 mm	gold	P-320	im Polybeutel	10 Stk
548-A400	335x485 mm	gold	P-400	im Polybeutel	10 Stk
548-A500	335x485 mm	gold	P-500	im Polybeutel	10 Stk
548-A600	335x485 mm	gold	P-600	im Polybeutel	10 Stk
548-A800	335x485 mm	gold	P-800	im Polybeutel	10 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ COMPOSIT



useit®-Superpad P gelb

useit® Superpad P gelb für Langhalsschleifer

Jöst Multiloch Schleifscheiben useit®-Superpad P gelb und gold passen auf ALLE am Markt erhältlichen Langhalsschleifer. Im Bereich der Wand- und Deckenbearbeitung sorgt die hohe Eigensteifigkeit für einen planen und kratzfreien Schliff. Arbeiten lassen sich schnell, sicher und staubfrei bewältigen. Ein Zusetzen der Schleifscheiben wird dank der vollflächigen Perforation und dem innovativem Aufbau verhindert und die Schleifleistung zu herkömmlich gelochten Schleifscheiben wird um ein Vielfaches erhöht.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE	
423-A 16	ø 225 mm	schwarz	K-16	in Folie	10 Stk	*(ohne Perforierung)*
423-A 16/SB	ø 225 mm	schwarz	K-16	in Polybeutel	10 Stk	*(ohne Perforierung)*
423-A 24	ø 225 mm	schwarz	K-24	im Karton	25 Stk	*(ohne Perforierung)*
423-A 24/SB	ø 225 mm	schwarz	K-24	in Polybeutel	10 Stk	*(ohne Perforierung)*
423-A 40	ø 225 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk	
423-A 40/SB	ø 225 mm	gelb	P-40	in Polybeutel	10 Stk	
423-A 60	ø 225 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk	
423-A 60/SB	ø 225 mm	gelb	P-60	in Polybeutel	10 Stk	
423-A 80	ø 225 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk	
423-A 80/SB	ø 225 mm	gelb	P-80	in Polybeutel	10 Stk	
423-A100	ø 225 mm	gelb	P-100	im Karton	25 Stk	
423-A100/SB	ø 225 mm	gelb	P-100	in Polybeutel	10 Stk	
423-A120	ø 225 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk	
423-A120/SB	ø 225 mm	gelb	P-120	in Polybeutel	10 Stk	
423-A150	ø 225 mm	gelb	P-150	im Karton	25 Stk	
423-A150/SB	ø 225 mm	gelb	P-150	in Polybeutel	10 Stk	
423-A180	ø 225 mm	gelb	P-180	im Karton	25 Stk	
423-A180/SB	ø 225 mm	gelb	P-180	in Polybeutel	10 Stk	
423-A220	ø 225 mm	gelb	P-220	im Karton	25 Stk	
423-A220/SB	ø 225 mm	gelb	P-220	in Polybeutel	10 Stk	

- ✓ GIPS
- ✓ SPACHTEL

Das useit® Superpad P gelb eignet sich dank seines robusten Trägerpapiers, der halboffenen Streuung und der speziellen Klettbeschichtung hervorragend für den Trockenbau sowie den Einsatz auf Parkettböden und für Anwendungen im Holzbereich. Die enge Multiloch-Perforation in Verbindung mit der speziell konstruierten Rückenbeschichtung sorgt für einen staubfreien Abtransport des Schleifstaubs, eine bessere Anpassung des Schleifmittels an die Oberfläche sowie einen ruhigeren Maschinenlauf bei handgeführten Schleifmaschinen. Durch die permanente Staubabsaugung erhöht sich die Standzeit der Schleifscheiben im Vergleich zu herkömmlich gelochten Schleifmitteln um ein Vielfaches. Sie passen auf alle gängigen Schleifmaschinen unabhängig von der Lochkonfiguration in den Schleiftellern und Absaugplatten.

xxx-x xx**SB** = Optimierte Verpackungseinheit für SB-Verkaufsständer / Euroschlitzlochung#
Körnungen 16, 24 und 36 sind nicht perforiert!

useit® Superpad P gelb von 375 - 430 mm Durchmesser

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE	
438-K 436	ø 375 mm	blau	K-36	im Karton	30 Stk	*(ohne Perforierung)*
438-K 436/SB	ø 375 mm	blau	K-36	im Karton	30 Stk	*(ohne Perforierung)*
438-A 40	ø 375 mm	gelb	P-40	im Karton	30 Stk	
438-A 40/SB	ø 375 mm	gelb	P-40	im Karton	10 Stk	
438-A 60	ø 375 mm	gelb	P-60	im Karton	30 Stk	
438-A 60/SB	ø 375 mm	gelb	P-60	im Karton	10 Stk	
438-A 80	ø 375 mm	gelb	P-80	im Karton	30 Stk	
438-A 80/SB	ø 375 mm	gelb	P-80	im Karton	10 Stk	
438-A100	ø 375 mm	gelb	P-100	im Karton	30 Stk	
438-A100/SB	ø 375 mm	gelb	P-100	im Karton	10 Stk	
438-A120	ø 375 mm	gelb	P-120	im Karton	30 Stk	
438-A120/SB	ø 375 mm	gelb	P-120	im Karton	10 Stk	
438-A150	ø 375 mm	gelb	P-150	im Karton	30 Stk	
438-A150/SB	ø 375 mm	gelb	P-150	im Karton	10 Stk	
438-A220	ø 375 mm	gelb	P-220	im Karton	30 Stk	
438-A220/SB	ø 375 mm	gelb	P-220	im Karton	10 Stk	

✓ PARKETT

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
439-K 36	ø 410 mm	blau	A-36	im Karton	30 Stk
439-K 36/SB	ø 410 mm	blau	A-36	im Karton	10 Stk
439-A 40	ø 410 mm	gelb	P-40	im Karton	30 Stk
439-A 40/SB	ø 410 mm	gelb	P-40	im Karton	10 Stk
439-A 60	ø 410 mm	gelb	P-60	im Karton	30 Stk
439-A 60/SB	ø 410 mm	gelb	P-60	im Karton	10 Stk
439-A 80	ø 410 mm	gelb	P-80	im Karton	30 Stk
439-A 80/SB	ø 410 mm	gelb	P-80	im Karton	10 Stk
439-A100	ø 410 mm	gelb	P-100	im Karton	30 Stk
439-A100/SB	ø 410 mm	gelb	P-100	im Karton	10 Stk
439-A120	ø 410 mm	gelb	P-120	im Karton	30 Stk
439-A120/SB	ø 410 mm	gelb	P-120	im Karton	10 Stk
439-A150	ø 410 mm	gelb	P-150	im Karton	30 Stk
439-A150/SB	ø 410 mm	gelb	P-150	im Karton	10 Stk
439-A220	ø 410 mm	gelb	P-220	im Karton	30 Stk
439-A220/SB	ø 410 mm	gelb	P-220	im Karton	10 Stk
440-K 36	ø 430 mm	blau	K-36	im Karton	30 Stk
440-K 36/SB	ø 430 mm	blau	K-36	im Karton	10 Stk
440-A 40	ø 430 mm	gelb	P-40	im Karton	30 Stk
440-A 40/SB	ø 430 mm	gelb	P-40	im Karton	10 Stk
440-A 60	ø 430 mm	gelb	P-60	im Karton	30 Stk
440-A 60/SB	ø 430 mm	gelb	P-60	im Karton	10 Stk
440-A 80	ø 430 mm	gelb	P-80	im Karton	30 Stk
440-A 80/SB	ø 430 mm	gelb	P-80	im Karton	10 Stk
440-A100	ø 430 mm	gelb	P-100	im Karton	30 Stk
440-A100/SB	ø 430 mm	gelb	P-100	im Karton	10 Stk
440-A120	ø 430 mm	gelb	P-120	im Karton	30 Stk
440-A120/SB	ø 430 mm	gelb	P-120	im Karton	10 Stk
440-A150	ø 430 mm	gelb	P-150	im Karton	30 Stk
440-A150/SB	ø 430 mm	gelb	P-150	im Karton	10 Stk
440-A220	ø 430 mm	gelb	P-220	im Karton	30 Stk
440-A220/SB	ø 430 mm	gelb	P-220	im Karton	10 Stk

useit® Superpad P gelb Deltaformat

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
444-A 16	290x290x290 mm	schwarz	K-16	in Polybeutel	10 Stk
444-A 40	290x290x290 mm	gelb	P-40	in Polybeutel	10 Stk
444-A 60	290x290x290 mm	gelb	P-60	in Polybeutel	10 Stk
444- A 80	290x290x290 mm	gelb	P-80	in Polybeutel	10 Stk
444-A100	290x290x290 mm	gelb	P-100	in Polybeutel	10 Stk
444-A120	290x290x290 mm	gelb	P-120	in Polybeutel	10 Stk
444-A150	290x290x290 mm	gelb	P-150	in Polybeutel	10 Stk
444-A180	290x290x290 mm	gelb	P-180	in Polybeutel	10 Stk
444-A220	290x290x290 mm	gelb	P-220	iin Polybeutel	10 Stk

useit® Superpad P gelb für P1 Staubfrei Schleifsystem

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
733-A 40	ø 136 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk
733-A 60	ø 136 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk
733-A 80	ø 136 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk
733-A120	ø 136 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk
743-A 40	ø 156 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk
743-A 60	ø 156 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk
743-A 80	ø 156 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk
743-A120	ø 156 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk
744-A 40	ø 210 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk
744-A 60	ø 210 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk
744-A 80	ø 210 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk
744-A 120	ø 210 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk

useit® Superpad P gelb für Randschleifmaschinen

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
407-A 40/P	ø 115 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk
407-A 60/P	ø 115 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk
407-A 80/P	ø 115 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk
407-A100/P	ø 115 mm	gelb	P-100	im Karton	25 Stk
407-A120/P	ø 115 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk
407-A150/P	ø 115 mm	gelb	P-150	im Karton	25 Stk
407-A180/P	ø 115 mm	gelb	P-180	im Karton	25 Stk
407-A220/P	ø 115 mm	gelb	P-220	im Karton	25 Stk
404-A 40/P	ø 140 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk
404-A 60/P	ø 140 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk
404-A 80/P	ø 140 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk
404-A100/P	ø 140 mm	gelb	P-100	im Karton	25 Stk
404-A120/P	ø 140 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk
404-A150/P	ø 140 mm	gelb	P-150	im Karton	25 Stk
404-A180/P	ø 140 mm	gelb	P-180	im Karton	25 Stk
404-A220/P	ø 140 mm	gelb	P-220	im Karton	25 Stk
417-A 40/P	ø 150 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk
417-A 60/P	ø 150 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk
417-A 80/P	ø 150 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk
417-A100/P	ø 150 mm	gelb	P-100	im Karton	25 Stk
417-A120/P	ø 150 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk
417-A150/P	ø 150 mm	gelb	P-150	im Karton	25 Stk
417-A180/P	ø 150 mm	gelb	P-150	im Karton	25 Stk
417-A220/P	ø 150 mm	gelb	P-220	im Karton	25 Stk

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
408-A 40/P	ø 178 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk
408-A 60/P	ø 178 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk
408-A 80/P	ø 178 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk
408-A100/P	ø 178 mm	gelb	P-100	im Karton	25 Stk
408-A120/P	ø 178 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk
408-A150/P	ø 178 mm	gelb	P-150	im Karton	25 Stk
408-A180/P	ø 178 mm	gelb	P-180	im Karton	25 Stk
408-A220/P	ø 178 mm	gelb	P-220	im Karton	25 Stk
409-A 40/P	ø 200 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk
409-A 60/P	ø 200 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk
409-A 80/P	ø 200 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk
409-A100/P	ø 200 mm	gelb	P-100	im Karton	25 Stk
409-A120/P	ø 200 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk
409-A150/P	ø 200 mm	gelb	P-150	im Karton	25 Stk
409-A180/P	ø 200 mm	gelb	P-180	im Karton	25 Stk
409-A220/P	ø 200 mm	gelb	P-220	im Karton	25 Stk

useit® Superpad P gelb für Jöst Exzenterschleifmaschinen

Das useit®-Superpad P gelb für Jöst Exzenterschleifmaschinen eignet sich dank seines robusten Trägerpapiers, der halboffenen Streuung und der speziellen Klettbeschichtung hervorragend für den Einsatz auf Parkettböden und Holzoberflächen. Durch die spezielle Kornbindung wird ein möglicher Kornausbruch minimiert und eine Kringelbildung auf der Oberfläche nahezu ausgeschlossen. Die enge Multiloch-Perforation in Verbindung mit der speziell konstruierten Rückenbeschichtung sorgt bei Maschinen mit Staubabsaugung für einen optimalen Abtransport des Schleifstaubs. Bei Maschinen ohne Staubabsaugung wird in Verbindung mit einem Staubspeicherpad auch hier ein Zusetzen der Schleifscheibe verhindert.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
449-K 36	190x340 mm	blau	K-36	im Polybeutel	10 Stk
449-A 40	190x340 mm	gelb	P-40	im Polybeutel	10 Stk
449-A 60	190x340 mm	gelb	P-60	im Polybeutel	10 Stk
449-A 80	190x340 mm	gelb	P-80	im Polybeutel	10 Stk
449-A100	190x340 mm	gelb	P-100	im Polybeutel	10 Stk
449-A120	190x340 mm	gelb	P-120	im Polybeutel	10 Stk
449-A150	190x340 mm	gelb	P-150	im Polybeutel	10 Stk
449-A180	190x340 mm	gelb	P-180	im Polybeutel	10 Stk
449-A220	190x340 mm	gelb	P-220	im Polybeutel	10 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
448-K 36	335x485 mm	blau	K-36	im Polybeutel	10 Stk
448-A 40	335x485 mm	gelb	P-40	im Polybeutel	10 Stk
448-A 60	335x485 mm	gelb	P-60	im Polybeutel	10 Stk
448-A 80	335x485 mm	gelb	P-80	im Polybeutel	10 Stk
448-A100	335x485 mm	gelb	P-100	im Polybeutel	10 Stk
448-A120	335x485 mm	gelb	P-120	im Polybeutel	10 Stk
448-A150	335x485 mm	gelb	P-150	im Polybeutel	10 Stk
448-A180	335x485 mm	gelb	P-180	im Polybeutel	10 Stk
448-A220	335x485 mm	gelb	P-220	im Polybeutel	10 Stk



SCHLEIFPAPIER

White Star

White Star Schleifscheiben für Wand- und Trockenbau sind ausgestattet mit einer Kombi-Lochung passend für Festool Planex und Flex Vario Maschinen.

White Star - Kombischleifpapier

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
223-A 40	ø 225 mm	weiß	P-40	in Folie verpackt	25 Stk
223-A 60	ø 225 mm	weiß	P-60	in Folie verpackt	25 Stk
223-A 80	ø 225 mm	weiß	P-80	in Folie verpackt	25 Stk
223-A100	ø 225 mm	weiß	P-100	in Folie verpackt	25 Stk
223-A120	ø 225 mm	weiß	P-120	in Folie verpackt	25 Stk
223-A150	ø 225 mm	weiß	P-150	in Folie verpackt	25 Stk
223-A180	ø 225 mm	weiß	P-180	in Folie verpackt	25 Stk
223-A220	ø 225 mm	weiß	P-220	in Folie verpackt	25 Stk

- ✓ GIPS
- ✓ SPACHTEL

Sonstiges Schleifpapier

Schleifpapier für CLINI-Halter, für HANDI-Schleifhandschuh, Schleifmatten, Schleifblöcke, Schleifscheiben.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
04-P 60	Handformat	rot	P-60	in Folie	20 Stk
04-P 80	Handformat	rot	P-80	in Folie	20 Stk
04-P 120	Handformat	rot	P-120	in Folie	20 Stk
04-P 180	Handformat	rot	P-180	in Folie	20 Stk

33-COARSE	96x125x12,5 mm	grau	coarse	im Karton	10 Stk
33-FINE	96x125x12,5 mm	grau	fine	im Karton	10 Stk
33-MEDIUM	96x125x12,5 mm	grau	medium	im Karton	10 Stk

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
34-COARSE	99x68x25 mm	grau	coarse	im Karton	24 Stk
34-FINE	99x68x25 mm	grau	fine	im Karton	24 Stk
34-MEDIUM	99x68x25 mm	grau	medium	im Karton	24 Stk

03-P 40	100x150 mm	rot	P-40	in Folie	20 Stk
03-P 50	100x150 mm	rot	P-50	in Folie	20 Stk
03-P 60	100x150 mm	rot	P-60	in Folie	20 Stk
03-P 80	100x150 mm	rot	P-80	in Folie	20 Stk
03-P100	100x150 mm	rot	P-100	in Folie	20 Stk
03-P120	100x150 mm	rot	P-120	in Folie	20 Stk
03-P180	100x150 mm	rot	P-180	in Folie	20 Stk

10-K 24	ø 115 mm	blau	K-24	im Karton	25 Stk
10-K 36	ø 115 mm	blau	K-36	im Karton	25 Stk
10-P 40	ø 115 mm	rot	K-40	im Karton	50 Stk
10-P 50	ø 115 mm	rot	K-50	im Karton	50 Stk
10-P 60	ø 115 mm	rot	K-60	im Karton	50 Stk
10-P 80	ø 115 mm	rot	K-80	im Karton	50 Stk
10-P120	ø 115 mm	rot	K-120	im Karton	50 Stk
10-P180	ø 115 mm	rot	K-180	im Karton	50 Stk

FOLIENSCHLEIFMITTEL

useit Abrafilm

useit® Abrafilm verfügt über exzellente Schneideeigenschaften und ist mit einem extrem haltbaren und reißfesten Folienträger ausgestattet. Dank der Stearatbeschichtung und einzigartiger Konstruktion wird ein Zusetzen der Schleifscheibe effektiv vermieden. Mit dem useit® Abrafilm sind Schleifarbeiten vom Grobschliff mit Körnung 40 bis hin zu feinsten Oberflächen mit Körnung 3000 möglich. Die vollflächige Perforation des Schleifmittels in Verbindung mit dem mehrschichtigen Aufbau des Klettsystems garantiert eine exakte Ausrichtung des Schleifkorns. Dies führt neben der ganzflächigen, permanenten Staubabsaugung zu optimalen Schleifergebnissen und einer vielfach höheren Standzeit im Vergleich zu herkömmlich gelochten Schleifscheiben. useit® Abrafilm eignet sich für den Nass- und Trockenschliff und passt universell auf alle am Markt erhältlichen Schleifmaschinen.

useit® Abrafilm® von 50 - 430 mm Durchmesser

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
607-Z 40	ø 50 mm	grün	Z-40	im Karton	25 Stk
607-Z 60	ø 50 mm	grün	Z-60	im Karton	25 Stk
607-Z 80	ø 50 mm	grün	Z-80	im Karton	25 Stk
607-Z 100	ø 50 mm	grün	Z-100	im Karton	25 Stk
607-Z 120	ø 50 mm	grün	Z-120	im Karton	25 Stk
607-Z 150	ø 50 mm	grün	Z-150	im Karton	25 Stk
607-Z 180	ø 50 mm	grün	Z-180	im Karton	25 Stk
607-Z 220	ø 50 mm	grün	Z-220	im Karton	25 Stk
607-C240	ø 50 mm	grün	C-240	im Karton	25 Stk
607-C320	ø 50 mm	grün	C-320	im Karton	25 Stk
607-C400	ø 50 mm	grün	C-400	im Karton	25 Stk
607-C500	ø 50 mm	grün	C-500	im Karton	25 Stk
607-C600	ø 50 mm	grün	C-600	im Karton	25 Stk
607-C800	ø 50 mm	grün	C-800	im Karton	25 Stk
607-C1200	ø 50 mm	grün	C-1200	im Karton	25 Stk
607-C1500	ø 50 mm	grün	C-1500	im Karton	25 Stk
607-C2000	ø 50 mm	grün	C-2000	im Karton	25 Stk
607-C2500	ø 50 mm	grün	C-2500	im Karton	25 Stk
607-C3000	ø 50 mm	grün	C-3000	im Karton	25 Stk
619-Z 40	ø 80 mm	grün	Z-40	im Karton	25 Stk
619-Z 60	ø 80 mm	grün	Z-60	im Karton	25 Stk
619-Z 80	ø 80 mm	grün	Z-80	im Karton	25 Stk
619-Z100	ø 80 mm	grün	Z-100	im Karton	25 Stk
619-Z120	ø 80 mm	grün	Z-150	im Karton	25 Stk
619-Z150	ø 80 mm	grün	Z-150	im Karton	25 Stk
619-Z180	ø 80 mm	grün	Z-180	im Karton	25 Stk
619-Z220	ø 80 mm	grün	Z-220	im Karton	25 Stk
619-C240	ø 80 mm	grün	C-240	im Karton	25 Stk
619-C320	ø 80 mm	grün	C-320	im Karton	25 Stk
619-C400	ø 80 mm	grün	C-400	im Karton	25 Stk
619-C500	ø 80 mm	grün	C-500	im Karton	25 Stk
619-C600	ø 80 mm	grün	C-600	im Karton	25 Stk
619-C800	ø 80 mm	grün	C-800	im Karton	25 Stk
619-C1200	ø 80 mm	grün	C-1200	im Karton	25 Stk
619-C1500	ø 80 mm	grün	C-1500	im Karton	25 Stk
619-C2000	ø 80 mm	grün	C-2000	im Karton	25 Stk
619-C2500	ø 80 mm	grün	C-2500	im Karton	25 Stk
619-C3000	ø 80 mm	grün	C-3000	im Karton	25 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT
- ✓ MARMOR

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
616-Z 40	ø 128 mm	grün	Z-40	im Karton	25 Stk
616-Z 60	ø 128 mm	grün	Z-60	im Karton	25 Stk
616-Z 80	ø 128 mm	grün	Z-80	im Karton	25 Stk
616-Z100	ø 128 mm	grün	Z-100	im Karton	25 Stk
616-Z120	ø 128 mm	grün	Z-120	im Karton	25 Stk
616-Z150	ø 128 mm	grün	Z-150	im Karton	25 Stk
616-C240	ø 128 mm	grün	C-240	im Karton	25 Stk
616-C400	ø 128 mm	grün	C-400	im Karton	25 Stk
616-C500	ø 128 mm	grün	C-500	im Karton	25 Stk
616-C600	ø 128 mm	grün	C-600	im Karton	25 Stk
616-C800	ø 128 mm	grün	C-800	im Karton	25 Stk
616-C1200	ø 128 mm	grün	C-1200	im Karton	25 Stk
616-C1500	ø 128 mm	grün	C-1500	im Karton	25 Stk
616-C2000	ø 128 mm	grün	C-2000	im Karton	25 Stk
616-C2500	ø 128 mm	grün	C-2500	im Karton	25 Stk
616-C3000	ø 128 mm	grün	C-3000	im Karton	25 Stk
617-Z 40	ø 150 mm	grün	Z-40	im Karton	25 Stk
617-Z 60	ø 150 mm	grün	Z-60	im Karton	25 Stk
617-Z 80	ø 150 mm	grün	Z-80	im Karton	25 Stk
617-Z100	ø 150 mm	grün	Z-100	im Karton	25 Stk
617-Z120	ø 150 mm	grün	Z-120	im Karton	25 Stk
617-Z150	ø 150 mm	grün	Z-150	im Karton	25 Stk
617-C240	ø 150 mm	grün	C-240	im Karton	25 Stk
617-C400	ø 150 mm	grün	C-400	im Karton	25 Stk
617-C500	ø 150 mm	grün	C-500	im Karton	25 Stk
617-C800	ø 150 mm	grün	C-800	im Karton	25 Stk
617-C1200	ø 150 mm	grün	C-1200	im Karton	25 Stk
617-C1500	ø 150 mm	grün	C-1500	im Karton	25 Stk
617-C2000	ø 150 mm	grün	C-2000	im Karton	25 Stk
617-C2500	ø 150 mm	grün	C-2500	im Karton	25 Stk
617-C3000	ø 150 mm	grün	C-3000	im Karton	25 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ NE-METALLE
- ✓ ESTRICH

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
637-Z 40	ø 178 mm	grün	Z-40	im Karton	25 Stk
637-Z 60	ø 178 mm	grün	Z-60	im Karton	25 Stk
637-Z 80	ø 178 mm	grün	Z-80	im Karton	25 Stk
637-Z100	ø 178 mm	grün	Z-100	im Karton	25 Stk
637-Z120	ø 178 mm	grün	Z-120	im Karton	25 Stk
637-Z150	ø 178 mm	grün	Z-150	im Karton	25 Stk
637-Z180	ø 178 mm	grün	Z-180	im Karton	25 Stk
637-C240	ø 178 mm	grün	C-240	im Karton	25 Stk
637-C400	ø 178 mm	grün	C-400	im Karton	25 Stk
637-C500	ø 178 mm	grün	C-500	im Karton	25 Stk
637-C600	ø 178 mm	grün	C-600	im Karton	25 Stk
637-C800	ø 178 mm	grün	C-800	im Karton	25 Stk
637-C1200	ø 178 mm	grün	C-1200	im Karton	25 Stk
637-C1500	ø 178 mm	grün	C-1500	im Karton	25 Stk
637-C2000	ø 178 mm	grün	C-2000	im Karton	25 Stk
637-C2500	ø 178 mm	grün	C-2500	im Karton	25 Stk
637-C3000	ø 178 mm	grün	C-3000	im Karton	25 Stk
638-Z 40	ø 380 mm	grün	Z-40	im Karton	10 Stk
638-Z 60	ø 380 mm	grün	Z-60	im Karton	10 Stk
638-Z 80	ø 380 mm	grün	Z-80	im Karton	10 Stk
638-Z100	ø 380 mm	grün	Z-100	im Karton	10 Stk
638-Z120	ø 380 mm	grün	Z-120	im Karton	10 Stk
638-Z150	ø 380 mm	grün	Z-150	im Karton	10 Stk
638-Z180	ø 380 mm	grün	Z-180	im Karton	10 Stk
638-C240	ø 380 mm	grün	C-240	im Karton	10 Stk
638-C330	ø 380 mm	grün	C-320	im Karton	10 Stk
638-C400	ø 380 mm	grün	C-400	im Karton	10 Stk
638-C500	ø 380 mm	grün	C-500	im Karton	10 Stk
638-C600	ø 380 mm	grün	C-600	im Karton	10 Stk
638-C800	ø 380 mm	grün	C-800	im Karton	10 Stk
638-C1200	ø 380 mm	grün	C-1200	im Karton	10 Stk
638-C1500	ø 380 mm	grün	C-1500	im Karton	10 Stk
638-C2000	ø 380 mm	grün	C-2000	im Karton	10 Stk

- ✓ PARKETT
- ✓ NATURSTEIN
- ✓ MARMOR
- ✓ HARTBELÄGE
- ✓ ESTRICH

- ✓ PARKETT
- ✓ NATURSTEIN
- ✓ MARMOR
- ✓ HARTBELÄGE
- ✓ ESTRICH

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
639-Z 40	ø 410 mm	grün	Z-40	im Karton	10 Stk
639-Z 60	ø 410 mm	grün	Z-60	im Karton	10 Stk
639-Z 80	ø 410 mm	grün	Z-80	im Karton	10 Stk
639-Z100	ø 410 mm	grün	Z-100	im Karton	10 Stk
639-Z120	ø 410 mm	grün	Z-120	im Karton	10 Stk
639-Z150	ø 410 mm	grün	Z-150	im Karton	10 Stk
639-C240	ø 410 mm	grün	C-240	im Karton	10 Stk
639-C400	ø 410 mm	grün	C-400	im Karton	10 Stk
639-C500	ø 410 mm	grün	C-500	im Karton	10 Stk
639-C800	ø 410 mm	grün	C-800	im Karton	10 Stk
640-Z 60	ø 430 mm	grün	Z-60	im Karton	10 Stk
640-Z 80	ø 430 mm	grün	Z-80	im Karton	10 Stk
640-Z100	ø 430 mm	grün	Z-100	im Karton	10 Stk
640-Z120	ø 430 mm	grün	Z-120	im Karton	10 Stk
640-Z150	ø 430 mm	grün	Z-150	im Karton	10 Stk
640-C240	ø 430 mm	grün	C-240	im Karton	10 Stk
640-C320	ø 430 mm	grün	C-320	im Karton	10 Stk
640-C400	ø 430 mm	grün	C-400	im Karton	10 Stk
640-C500	ø 430 mm	grün	C-500	im Karton	10 Stk
640-C1200	ø 430 mm	grün	C-1200	im Karton	10 Stk
640-C1500	ø 430 mm	grün	C-1500	im Karton	10 Stk
640-C2000	ø 430 mm	grün	C-2000	im Karton	10 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ NE-METALLE
- ✓ NATURSTEIN
- ✓ COMPOSIT
- ✓ MARMOR
- ✓ ESTRICH

useit® Abrafilm für P1 Staubfrei Schleifsystem

useit® Abrafilm® verfügt über exzellente Schleifeigenschaften und ist mit einem extremen haltbaren und reißfesten Folienträger ausgestattet. Dank der Stearatbeschichtung und der einzigartigen Konstruktion wird ein Zusetzen der Schleifscheibe effektiv vermieden. Mit dem useit Abrafilm® sind Schleifarbeiten vom Grobschliff mit Körnung 40 bis hin zu feinsten Oberflächen mit Körnung 3000 möglich.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
633-Z 40	ø 136 mm	grün	Z-40	im Karton	25 Stk
633-Z 60	ø 136 mm	grün	Z-60	im Karton	25 Stk
633-Z 80	ø 136 mm	grün	Z-80	im Karton	25 Stk
633-Z120	ø 136 mm	grün	Z-120	im Karton	25 Stk
633-Z150	ø 136 mm	grün	Z-150	im Karton	25 Stk
633-Z180	ø 136 mm	grün	Z-180	im Karton	25 Stk
633-Z220	ø 136 mm	grün	Z-220	im Karton	25 Stk
633-C320	ø 136 mm	grün	C-320	im Karton	25 Stk
633-C400	ø 136 mm	grün	C-400	im Karton	25 Stk
633-C500	ø 136 mm	grün	C-500	im Karton	25 Stk
633-C600	ø 136 mm	grün	C-600	im Karton	25 Stk
633-C1200	ø 136 mm	grün	C-1200	im Karton	25 Stk
633-C1500	ø 136 mm	grün	C-1500	im Karton	25 Stk
633-C2000	ø 136 mm	grün	C-2000	im Karton	25 Stk
633-C2500	ø 136 mm	grün	C-2500	im Karton	25 Stk
633-C3000	ø 136 mm	grün	C-3000	im Karton	25 Stk

EP 2 611 573
US 9,132,527

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
643-Z 40	ø 156 mm	grün	Z-40	im Karton	25 Stk
643-Z 60	ø 156 mm	grün	Z-60	im Karton	25 Stk
643-Z 80	ø 156 mm	grün	Z-80	im Karton	25 Stk
643-Z120	ø 156 mm	grün	Z-120	im Karton	25 Stk
643-Z150	ø 156 mm	grün	Z-150	im Karton	25 Stk
643-Z180	ø 156 mm	grün	Z-180	im Karton	25 Stk
643-Z220	ø 156 mm	grün	Z-220	im Karton	25 Stk
643-C320	ø 156 mm	grün	C-320	im Karton	25 Stk
643-C400	ø 156 mm	grün	C-400	im Karton	25 Stk
643-C500	ø 156 mm	grün	C-500	im Karton	25 Stk
643-C600	ø 156 mm	grün	C-600	im Karton	25 Stk
643-C1200	ø 156 mm	grün	C-1200	im Karton	25 Stk
643-C1500	ø 156 mm	grün	C-1500	im Karton	25 Stk
643-C2000	ø 156 mm	grün	C-2000	im Karton	25 Stk
643-C2500	ø 156 mm	grün	C-2500	im Karton	25 Stk
643-C3000	ø 156 mm	grün	C-3000	im Karton	25 Stk
644-Z 40	ø 210 mm	grün	Z-40	im Karton	25 Stk
644-Z 60	ø 210 mm	grün	Z-60	im Karton	25 Stk
644-Z 80	ø 210 mm	grün	Z-80	im Karton	25 Stk
644-Z120	ø 210 mm	grün	Z-120	im Karton	25 Stk
644-Z150	ø 210 mm	grün	Z-150	im Karton	25 Stk
644-Z180	ø 210 mm	grün	Z-180	im Karton	25 Stk
644-Z220	ø 210 mm	grün	Z-220	im Karton	25 Stk
644-C320	ø 210 mm	grün	C-320	im Karton	25 Stk
644-C400	ø 210 mm	grün	C-400	im Karton	25 Stk
644-C500	ø 210 mm	grün	C-500	im Karton	25 Stk
644-C600	ø 210 mm	grün	C-600	im Karton	25 Stk
644-C1200	ø 210 mm	grün	C-1200	im Karton	25 Stk
644-C1500	ø 210 mm	grün	C-1500	im Karton	25 Stk
644-C2000	ø 210 mm	grün	C-2000	im Karton	25 Stk
644-C2500	ø 210 mm	grün	C-2500	im Karton	25 Stk
644-C3000	ø 210 mm	grün	C-3000	im Karton	25 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ NE-METALLE
- ✓ NATURSTEIN
- ✓ MARMOR
- ✓ HARTBELÄGE
- ✓ ESTRICH

useit® Abrafilm® für Jöst Exzenterschleifmaschinen

Dank der eingesetzten Zirkon- und Keramikkörnungen eignet sich useit® Abrafilm® im Einsatz mit den Jöst Exzenterschleifmaschinen insbesondere für das Bearbeiten harter Beschichtungen, kratzfesten Lacksysteme bis hin zu Naturstein wie beispielsweise Marmor. Expoxidharz-Verunreinigungen lassen sich hiermit ebenso entfernen wie PU-Beschichtungen auf Hartbelägen. Durch das breite Spektrum an verfügbaren Körnungen lassen sich Marmorböden ebenso aufarbeiten wie Estrichbeläge. useit® Abrafilm® ist geeignet für den Nass- und Trockenschliff.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
649-Z 40	190x340 mm	grün	Z-40	im Polybeutel	10 Stk
649-Z 60	190x340 mm	grün	Z-60	im Polybeutel	10 Stk
649-Z 80	190x340 mm	grün	Z-80	im Polybeutel	10 Stk
649-Z100	190x340 mm	grün	Z-100	im Polybeutel	10 Stk
649-Z120	190x340 mm	grün	Z-120	im Polybeutel	10 Stk
649-Z150	190x340 mm	grün	Z-150	im Polybeutel	10 Stk
649-Z180	190x340 mm	grün	Z-180	im Polybeutel	10 Stk
649-C240	190x340 mm	grün	C-240	im Polybeutel	10 Stk
649-C320	190x340 mm	grün	C-320	im Polybeutel	10 Stk
649-C400	190x340 mm	grün	C-400	im Polybeutel	10 Stk
649-C500	190x340 mm	grün	C-500	im Polybeutel	10 Stk
649-C600	190x340 mm	grün	C-600	im Polybeutel	10 Stk
649-C800	190x340 mm	grün	C-800	im Polybeutel	10 Stk
649-C1200	190x340 mm	grün	C-1200	im Polybeutel	10 Stk
649-C1500	190x340 mm	grün	C-1500	im Polybeutel	10 Stk
649-C2000	190x340 mm	grün	C-2000	im Polybeutel	10 Stk
649-C2500	190x340 mm	grün	C-2500	im Polybeutel	10 Stk
649-C3000	190x340 mm	grün	C-3000	im Polybeutel	10 Stk
648-Z 40	335x485 mm	grün	Z-40	im Polybeutel	10 Stk
648-Z 60	335x485 mm	grün	Z-60	im Polybeutel	10 Stk
648-Z 80	335x485 mm	grün	Z-80	im Polybeutel	10 Stk
648-Z100	335x485 mm	grün	Z-100	im Polybeutel	10 Stk
648-Z120	335x485 mm	grün	Z-120	im Polybeutel	10 Stk
648-Z150	335x485 mm	grün	Z-150	im Polybeutel	10 Stk
648-Z180	335x485 mm	grün	Z-180	im Polybeutel	10 Stk
648-C240	335x485 mm	grün	C-240	im Polybeutel	10 Stk
648-C320	335x485 mm	grün	C-320	im Polybeutel	10 Stk
648-C400	335x485 mm	grün	C-400	im Polybeutel	10 Stk
648-C500	335x485 mm	grün	C-500	im Polybeutel	10 Stk
648-C600	335x485 mm	grün	C-600	im Polybeutel	10 Stk
648-C800	335x485 mm	grün	C-800	im Polybeutel	10 Stk
648-C1200	335x485 mm	grün	C-1200	im Polybeutel	10 Stk
648-C1500	335x485 mm	grün	C-1500	im Polybeutel	10 Stk
648-C2000	335x485 mm	grün	C-2000	im Polybeutel	10 Stk
648-C2500	335x485 mm	grün	C-2500	im Polybeutel	10 Stk
648-C3000	335x485 mm	grün	C-3000	im Polybeutel	10 Stk



FOLIENSCHLEIFMITTEL

Crystal Green

Crystal Green eignet sich dank seiner speziellen Stearatbeschichtung hervorragend für thermosensible Lacksysteme. Die ganzflächige Multiloch-Perforation transportiert entstehenden Schleifstaub umgehend auf die Rückseite der Schleifscheibe. Hier wird das Klettsystem für einen sicheren und schnellen Abtransport des Schleifstaubs hin zu den Absaugöffnungen des Schleiftellers genutzt. Eine spezielle Beschichtung verhindert eine Stippenbildung und garantiert eine optimale Oberflächenqualität. Dank der hohen Schnittfreudigkeit bei gleichzeitig hoher Standzeit lassen sich gerade bei aufwändigen Lackarbeiten Kosten einsparen. Bedingt durch das feine Finish verkürzt sich der Arbeitsaufwand für Polierarbeiten deutlich. Crystal Green ist sowohl trocken als auch nass einsetzbar.

Crystal Green von 50 - 150 mm Durchmesser

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
607-CG800	ø 50 mm	grün	800	im Karton	25 Stk
607-CG1000	ø 50 mm	grün	1000	im Karton	25 Stk
607-CG1200	ø 50 mm	grün	1200	im Karton	25 Stk
607-CG1500	ø 50 mm	grün	1500	im Karton	25 Stk
607-CG2000	ø 50 mm	grün	2000	im Karton	25 Stk
619-CG800	ø 80 mm	grün	800	im Karton	25 Stk
619-CG1000	ø 80 mm	grün	1000	im Karton	25 Stk
619-CG1200	ø 80 mm	grün	1200	im Karton	25 Stk
619-CG1500	ø 80 mm	grün	1500	im Karton	25 Stk
619-CG2000	ø 80 mm	grün	2000	im Karton	25 Stk
616-CG800	ø 128 mm	grün	800	im Karton	25 Stk
616-CG1000	ø 128 mm	grün	1000	im Karton	25 Stk
616-CG1200	ø 128 mm	grün	1200	im Karton	25 Stk
616-CG1500	ø 128 mm	grün	1500	im Karton	25 Stk
616-CG2000	ø 128 mm	grün	2000	im Karton	25 Stk
617-CG800	ø 150 mm	grün	800	im Karton	25 Stk
617-CG1000	ø 150 mm	grün	1000	im Karton	25 Stk
617-CG1200	ø 150 mm	grün	1200	im Karton	25 Stk
617-CG1500	ø 150 mm	grün	1500	im Karton	25 Stk
617-CG2000	ø 150 mm	grün	2000	im Karton	25 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT
- ✓ MARMOR



FEINSTSCHLEIFMITTEL

useit® Superfinishing Pad SG

useit® Superfinishing Pad SG für Langhalsschleifer

Mit dem useit-Superfinishing Pad SG lassen sich Marmor und Spachtelputz problemlos schnell und kostensparend auf den gewünschten Glanzgrad aufpolieren. Dank seiner offenen Gitterstruktur setzt sich dieses Feinschleifpad nicht zu. Der Staub wird ganzflächig durch die Scheibe abgesaugt. Bei besonders weichen und sensiblen Spachtelsystemen lassen sich feinste Oberflächen ohne sichtbare Kratzer herstellen.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
131-S/G320	ø 225 mm	grau	SG-320	im Karton	25
131-S/G600	ø 225 mm	grau	SG-600	im Karton	25
131-S/G1200	ø 225 mm	grau	SG-1200	iim Karton	25
131-S/G1500	ø 225 mm	grau	SG-1500	im Karton	25

Der spezielle Aufbau verbunden mit hochmodernen Produktionstechniken machen das useit® Superfinishing Pad SG zu einem zuverlässigen Produkt für höchste Oberflächenqualität. Die offene Struktur ermöglicht ein nahezu staubfreies und kontinuierliches Arbeiten. Der entstehende Schleifstaub wird hierbei durch das Pad nach hinten flächendeckend abgesaugt. Verschiedenste Materialien wie Mineralwerkstoffe, GFK, Farben, Lacke oder hochglanzlackierte Oberflächen lassen sich mit einem Minimum an Zeit gezielt bearbeiten.
useit® -Superfinishing Pad SG ist ein Hochleistungsschleifmittel mit einer bis zu sechsmal höheren Flächenschleifleistung beim Finishschliff verglichen mit herkömmlichen Schleifmitteln.

useit®-Superfinishing Pad SG 75 - 430 mm Durchmesser

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
114-S/G 240	ø 75 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
114-S/G 320	ø 75 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
114-S/G600	ø 75 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
114-S/G800	ø 75 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
114-S/G1200	ø 75 mm	grau	SG-1200	im Karton	25 Stk
114-S/G1500	ø 75 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk
110-S/G240	ø 90 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
110-S/G320	ø 90 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
110-S/G600	ø 90 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
110-S/G800	ø 90 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
110-SG1500	ø 90 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
127-S/G240	ø 128 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
127-S/G320	ø 128 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
127-S/G600	ø 128 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
127-S/G600/SB	ø 128 mm	grau	SG-600	Blister	5 Stk
127-S/G800	ø 128 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
127-S/G1200	ø 128 mm	grau	SG-1200	im Karton	25 Stk
127-S/G1200/SB	ø 128 mm	grau	SG-1200	Blister	5 Stk
127-S/G1500	ø 128 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk
127-S/G1500/SB	ø 128 mm	grau	SG-1500	Blister	5 Stk
128-S/G240	ø 150 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
128-S/G320	ø 150 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
128-S/G600	ø 150 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
128-S/G600/SB	ø 150 mm	grau	SG-600	Blister	5 Stk
128-S/G800	ø 150 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
128-S/G1200	ø 150 mm	grau	SG-1200	im Karton	25 Stk
128-S/G1200/SB	ø 150 mm	grau	SG-1200	Blister	5 Stk
128-S/G1500	ø 150 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk
128-S/G1500/SB	ø 150 mm	grau	SG-1500	Blister	5 Stk
132-S/G240	ø 200 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
132-S/G320	ø 200 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
132-S/G600	ø 200 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
132-S/G800	ø 200 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
132-S/G1200	ø 200 mm	grau	SG-1200	im Karton	25 Stk
132-S/G1500	ø 200 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk
134-S/G 240	ø 280 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
134-S/G 320	ø 280 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
134-S/G600	ø 280 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
134-S/G 800	ø 280 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
134-S/G1200	ø 280 mm	grau	SG-1200	im Karton	25 Stk
134-S/G1500	ø 280 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk
138-S/G240	ø 375 mm	grau	SG-240	im Karton	15 Stk
138-SG240/SB	ø 375 mm	grau	SG-240	im Karton	10 Stk
138-S/G320	ø 375 mm	grau	SG-320	im Karton	15 Stk
138-SG320/SB	ø 375 mm	grau	SG-320	im Karton	10 Stk
138-S/G600	ø 375 mm	grau	SG-600	im Karton	15 Stk
138-SG600/SB	ø 375 mm	grau	SG-600	im Karton	10 Stk
138-S/G800	ø 375 mm	grau	SG-800	im Karton	15 Stk
138-S/G1200	ø 375 mm	grau	SG-1200	im Karton	15 Stk
138-SG1200/SB	ø 375 mm	grau	SG-1200	im Karton	10 Stk
138-S/G1500	ø 375 mm	grau	SG-1500	im Karton	15 Stk
138-SG1500/SB	ø 375 mm	grau	SG-1500	im Karton	10 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ HARTBELÄGE

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
139-S/G240	ø 410 mm	grau	SG-240	im Karton	15 Stk
139-SG240/SB	ø 410 mm	grau	SG-240	im Karton	10 Stk
139-S/G320	ø 410 mm	grau	SG-320	im Karton	15 Stk
139-SG320/SB	ø 410 mm	grau	SG-320	im Karton	10 Stk
139-S/G600	ø 410 mm	grau	SG-600	im Karton	15 Stk
139-SG600/SB	ø 410 mm	grau	SG-600	im Karton	10 Stk
139-S/G800	ø 410 mm	grau	SG-800	im Karton	15 Stk
139-SG800/SB	ø 410 mm	grau	SG-800	im Karton	10 Stk
139-SG1200/SB	ø 410 mm	grau	SG-1200	im Karton	10 Stk
139-S/G1200	ø 410 mm	grau	SG-1200	im Karton	15 Stk
139-S/G1500	ø 410 mm	grau	SG-1500	im Karton	15 Stk
139-SG1500/SB	ø 410 mm	grau	SG-1500	im Karton	10 Stk
140-S/G240	ø 430 mm	grau	SG-240	im Karton	15 Stk
140-SG240/SB	ø 430 mm	grau	SG-240	im Karton	10 Stk
140-S/G320	ø 430 mm	grau	SG-320	im Karton	15 Stk
140-SG320/SB	ø 430 mm	grau	SG-320	im Karton	10 Stk
140-S/G600	ø 430 mm	grau	SG-600	im Karton	15 Stk
140-SG600/SB	ø 430 mm	grau	SG-600	im Karton	10 Stk
140-S/G800	ø 430 mm	grau	SG-800	im Karton	15 Stk
140-SG800/SB	ø 430 mm	grau	SG-800	im Karton	10 Stk
140-S/G1200	ø 430 mm	grau	SG-1200	im Karton	15 Stk
140-SG1200/SB	ø 430 mm	grau	SG-1200	im Karton	10 Stk
140-S/G1500	ø 430 mm	grau	SG-1500	im Karton	15 Stk
140-SG1500/SB	ø 430 mm	grau	SG-1500	im Karton	10 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ HARTBELÄGE

useit® Superfinishing Pad SG Streifenformat

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
123-S/G 240	80x133 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
123-S/G 320	80x133 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
123-S/G600	80x133 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
123-S/G800	80x133 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
123-S/G1200	80x133 mm	grau	SG-1200	im Karton	25 Stk
123-S/G1500	80x133 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk
120-S/G240	93x178 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
120-S/G320	93x178 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
120-S/G600	93x178 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
120-S/G800	93x178 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
120-S/G1200	93x178 mm	grau	SG-1200	im Karton	25 Stk
120-S/G1500	93x178 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk
122-S/G240	100x147 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
122-S/G320	100x147 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
122-S/G600	100x147 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
122-S/G800	100x147 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
122-S/G1200	100x147 mm	grau	SG-1200	im Karton	25 Stk
122-S/G1500	100x147 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ NE-METALLE

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
124-S/G240	115x115 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
124-S/G320	115x115 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
124-S/G600	115x115 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
124-S/G800	115x115 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
124-S/G1200	115x115 mm	grau	SG-1200	im Karton	25 Stk
124-S/G1500	115x115 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk
125-S/G240	115x228 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
125-S/G320	115x228 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
125-S/G600	115x228 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
125-S/G800	115x228 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
125-S/G1200	115x228 mm	grau	SG-1200	im Karton	25 Stk
125-S/G1500	115x228 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk

useit® Superfinishing Pad SG Deltaformat

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
121-S/G240	93x93x93 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
121-S/G320	93x93x93 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
121-S/G600	93x93x93 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
121-S/G800	93x93x93 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
121-S/G1200	93x93x93 mm	grau	SG-1200	im Karton	25 Stk
121-S/G1500	93x93x93 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk

useit® Superfinishing Pad SG für P1-Staubfrei-Schleifsystem

Der spezielle Aufbau verbunden mit hochmodernen Produktionstechniken machen das useit® Superfinishing Pad SG im Einsatz mit dem Jöst P1 Staubfrei Schleifsystem zu einem zuverlässigen Produkt für höchste Oberflächenqualität. Die offene Struktur ermöglicht ein nahezu staubfreies und kontinuierliches Arbeiten. Der entstehende Schleifstaub wird hierbei durch das Pad flächendeckend nach hinten abgesaugt. Verschiedenste Materialien wie Mineralwerkstoffe, GFK, Farben, Lacke oder hochglanzlackierte Oberflächen lassen sich mit einem Minimum an Zeit gezielt bearbeiten.

Es ist geeignet für den Nass- und Trockenschliff.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
133-S/G 600	ø 136 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
133-S/G1500	ø 136 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk
143-S/G600	ø 156 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
143-S/G1500	ø 156 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk
144-S/G600	ø 210 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
144-S/G1500	ø 210 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk

useit® Superfinishing Pad SG für Jöst Exzenterschleifmaschinen

Der spezielle Aufbau verbunden mit hochmodernen Produktionstechniken machen das useit® Superfinishing Pad SG für Jöst Exzenterschleifmaschinen zu einem zuverlässigen Produkt für höchste Oberflächenqualität. Die offene Struktur ermöglicht ein nahezu staubfreies und kontinuierliches Arbeiten. Der entstehende Schleifstaub wird hierbei durch das Pad flächendeckend nach hinten abgesaugt. Das useit® Superfinishing Pad SG bietet die Möglichkeit, Hartbeläge wie PVC-, Lino- oder Vinylböden sowie 2K-beschichtete Industrieböden und versiegelte oder geölte/gewachste Holzböden zu bearbeiten. Ohne die Oberfläche zu beschädigen, lassen sich die oben genannten Bodenbeläge reinigen, aufpolieren oder von Verstrichungen und Mikrokratzern befreien. Auch Glanzgradunterschiede in Böden lassen sich schnell und einfach angleichen und ersparen so eine aufwändige Nachbearbeitung. Auf Fliesen und Feinsteinböden werden Verschmutzungen wie Zementschleier oder auch Epoxidharzreste schnell, zuverlässig und einfach ohne Einsatz von Reinigungschemie entfernt.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE/Stück
149-S/G240	190x340 mm	grau	SG-240	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G320	190x340 mm	grau	SG-320	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G600	190x340 mm	grau	SG-600	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G800	190x340 mm	grau	SG-800	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G1200	190x340 mm	grau	SG-1200	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G1500	190x340 mm	grau	SG-1500	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G240	335x485 mm	grau	SG-240	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G320	335x485 mm	grau	SG-320	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G600	335x485 mm	grau	SG-600	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G800	335x485 mm	grau	SG-800	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G1200	335x485 mm	grau	SG-1200	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G1500	335x485 mm	grau	SG-1500	im Polybeutel	10 Stk

- ✓ PARKETT
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ STRUKTURIERTE BÖDEN
- ✓ MARMOR
- ✓ HARTBELÄGE

useit®-Superfinishing Pad SG Finishing- und Polierbürsten

Mit den useit® Superfinishing Pad SG Finishing- und Polierbürsten lassen sich schnell und einfach ohne Polierpaste, Hochglanzflächen erzielen. Sie sind besonders geeignet zum Bearbeiten von Rundungen und profilierten Flächen. Auf Edelstahlblechen lassen sich ohne den Einsatz von Filz und Polierpaste hervorragende Glanzgrade erzielen. Durch die Flexibilität des Schleifmittels passen sich die Bürsten der Oberflächenkontur optimal an und verhindern ein Durchschleifen an den Kanten. Bei der Bearbeitung von Mineralwerkstoffen, gerade im Waschbeckenbereich, lassen sich die Oberflächen ohne sichtbare Übergänge in Glanz und Struktur hervorragend an die gesamte Installation anpassen.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
115-S/G240	50x30x6 mm	grau	SG-240	in Folie	5 Stk
115-S/G320	50x30x6 mm	grau	SG-320	in Folie	5 Stk
115-S/G600	50x30x6 mm	grau	SG-600	in Folie	5 Stk
115-S/G800	50x30x6 mm	grau	SG-800	in Folie	5 Stk
115-S/G1200	50x30x6 mm	grau	SG-1200	in Folie	5 Stk
115-S/G1500	50x30x6 mm	grau	SG-1500	in Folie	5 Stk
115-S/G2500	50x30x6 mm	grau	SG-2500	in Folie	5 Stk
115-S/G3000	50x30x6 mm	grau	SG-3000	in Folie	5 Stk
117-S/G240	ø 80x50x6 mm	grau	SG-240	in Folie	5 Stk
117-S/G320	ø 80x50x6 mm	grau	SG-320	in Folie	5 Stk
117-S/G600	ø 80x50x6 mm	grau	SG-600	in Folie	5 Stk
117-S/G 800	ø 80x50x6 mm	grau	SG-800	in Folie	5 Stk
117-S/G1200	ø 80x50x6 mm	grau	SG-1200	in Folie	5 Stk
117-S/G1500	ø 80x50x6 mm	grau	SG-1500	in Folie	5 Stk
117-S/G2500	ø 80x50x6 mm	grau	SG-2500	in Folie	5 Stk
117-S/G3000	ø 80x50x6 mm	grau	SG-3000	in Folie	5 Stk
118-S/G240	ø 100x50x8 mm	grau	SG-240	in Folie	5 Stk
118-S/G320	ø 100x50x8 mm	grau	SG-320	in Folie	5 Stk
118-S/G600	ø 100x50x8 mm	grau	SG-600	in Folie	5 Stk
118-S/G800	ø 100x50x8 mm	grau	SG-800	in Folie	5 Stk
118-S/G1200	ø 100x50x8 mm	grau	SG-1200	in Folie	5 Stk
118-S/G1500	ø 100x50x8 mm	grau	SG-1500	in Folie	5 Stk
118-S/G2500	ø 100x50x8 mm	grau	SG-2500	in Folie	5 Stk
118-S/G3000	ø 100x50x8 mm	grau	SG-3000	in Folie	5 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE



useit® Superfinishing Pad SG2

Das useit® Superfinishing Pad SG2 unterscheidet sich von unserem Produkt Superfinishing Pad SG darin, dass der Schleifkornträger aus einem geschlossenen Gewebe besteht und nicht, wie bei dem Produkt SG, aus einem feinen Schleifnetz. Das Superfinishing Pad SG2 ist durch seine stabilere Oberfläche somit besser geeignet für den Füllerendschliff, zur Beseitigung von Farbläufern, zum Entfernen von Staubeinschlüssen, zum Bearbeiten und Glätten von Orangenhaut, für Spot-Repair, um Übergänge auszugleichen, für die Fahrzeugaufbereitung und für das Beschleifen von Edelstahl und NE-Metallen. useit® Superfinishing Pad SG2 ist wie das SG für den Nass- und Trockenschliff geeignet. useit®-Superfinishing Pads SG 2 passen auf alle am Markt erhältlichen Schleifmaschinen, unabhängig von der Lochkonfiguration in den Absaugtellern. Sofern Flächen mit sehr hohem Staubanfall im Trockenschliff bearbeitet werden, sollte aufgrund der offenen Struktur der Schleifmittelfläche (Schleifnetz) mit Superfinishing Pad SG gearbeitet werden, weil dadurch eine ganzflächige und kontinuierliche Staubabsaugung durch das Pad hindurch gewährleistet ist.

useit® Superfinishing Pad SG2 75 - 430 mm Durchmesser

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
114-SG2 800	ø 75 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
114-SG2 1600	ø 75 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
114-SG2 1800	ø 75 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
114-SG2 2000	ø 75 mm	grau	SG-2000	im Karton	25 Stk
114-SG2 2500	ø 75 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
114-SG2 3000	ø 75 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
114-SG2 4000	ø 75 mm	grau	SG-4000	im Karton	25 Stk

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
130-SG2 800	ø 77 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
130-SG2 1600	ø 77 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
130-SG2 1800	ø 77 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
130-SG2 2000	ø 77 mm	grau	SG-2000	im Karton	25 Stk
130-SG2 2500	ø 77 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
130-SG2 3000	ø 77 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
130-SG2 4000	ø 77 mm	grau	SG-4000	im Karton	25 Stk



- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
119-SG2 800	ø 115 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
119-SG2 1600	ø 115 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
119-SG2 1800	ø 115 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
119-SG2 2000	ø 115 mm	grau	SG-2000	im Karton	25 Stk
119-SG2 2500	ø 115 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
119-SG2 3000	ø 115 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
119-SG2 4000	ø 115 mm	grau	SG-4000	im Karton	25 Stk
116-SG2 800	ø 118 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
116-SG2 1600	ø 118 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
116-SG2 1800	ø 118 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
116-SG2 2000	ø 118 mm	grau	SG-2000	im Karton	25 Stk
116-SG2 2500	ø 118 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
116-SG2 3000	ø 118 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
116-SG2 4000	ø 118 mm	grau	SG-4000	im Karton	25 Stk
127-SG2 800	ø 128 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
127-SG2 1600	ø 128 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
127-SG2 1800	ø 128 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
127-SG2 2000	ø 128 mm	grau	SG-2000	im Karton	25 Stk
127-SG2 2500	ø 128 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
127-SG2 3000	ø 128 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
127-SG2 4000	ø 128 mm	grau	SG-4000	im Karton	25 Stk
128-SG2 800	ø 150 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
128-SG2 1600	ø 150 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
128-SG2 1800	ø 150 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
128-SG2 2000	ø 150 mm	grau	SG-2000	im Karton	25 Stk
128-SG2 2500	ø 150 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
128-SG2 3000	ø 150 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
128-SG2 4000	ø 150 mm	grau	SG-4000	im Karton	25 Stk
132-SG2 800	ø 200 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
132-SG2 1600	ø 200 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
132-SG2 1800	ø 200 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
132-SG2 2000	ø 200 mm	grau	SG-2000	im Karton	25 Stk
132-SG2 2500	ø 200 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
132-SG2 3000	ø 200 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
132-SG2 4000	ø 200 mm	grau	SG-4000	im Karton	25 Stk
134-SG2 800	ø 280 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
134-SG2 1600	ø 280 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
134-SG2 1800	ø 280 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
134-SG2 2000	ø 280 mm	grau	SG-2000	im Karton	25 Stk
134-SG2 2500	ø 280 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
134-SG2 3000	ø 280 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
134-SG2 4000	ø 280 mm	grau	SG-4000	im Karton	25 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ GIPS
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT



Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
138-SG2 800	ø 375 mm	grau	SG-800	im Karton	15 Stk
138-SG2 1600	ø 375 mm	grau	SG-1600	im Karton	15 Stk
138-SG2 1800	ø 375 mm	grau	SG-1800	im Karton	15 Stk
138-SG2 1800/SB	ø 375 mm	grau	SG-1800	im Karton	10 Stk
138-SG2 2000	ø 375 mm	grau	SG-2000	im Karton	15 Stk
138-SG2 2000/SB	ø 375 mm	grau	SG-2000	im Karton	10 Stk
138-SG2 2500	ø 375 mm	grau	SG-2500	im Karton	15 Stk
138-SG2 2500/SB	ø 375 mm	grau	SG-2500	im Karton	10 Stk
138-SG2 3000	ø 375 mm	grau	SG-3000	im Karton	15 Stk
138-SG2 3000/SB	ø 375 mm	grau	SG-3000	im Karton	10 Stk
139-SG2 800	ø 410 mm	grau	SG-800	im Karton	15 Stk
139-SG2 1600	ø 410 mm	grau	SG-1600	im Karton	15 Stk
139-SG2 1800	ø 410 mm	grau	SG-1800	im Karton	15 Stk
139-SG2 1800/SB	ø 410 mm	grau	SG-1800	im Karton	10 Stk
139-SG2 2000	ø 410 mm	grau	SG-2000	im Karton	15 Stk
139-SG2 2000/SB	ø 410 mm	grau	SG-2000	im Karton	10 Stk
139-SG2 2500	ø 410 mm	grau	SG-2500	im Karton	15 Stk
139-SG2 2500/SB	ø 410 mm	grau	SG-2500	im Karton	10 Stk
139-SG2 3000	ø 410 mm	grau	SG-3000	im Karton	15 Stk
139-SG2 3000/SB	ø 410 mm	grau	SG-3000	im Karton	10 Stk
140-SG2 800	ø 430 mm	grau	SG-800	im Karton	15 Stk
140-SG2 1600	ø 430 mm	grau	SG-1600	im Karton	15 Stk
140-SG2 1800	ø 430 mm	grau	SG-1800	im Karton	15 Stk
140-SG2 1800/SB	ø 430 mm	grau	SG-1800	im Karton	10 Stk
140-SG2 2000/SB	ø 430 mm	grau	SG-2000	im Karton	10 Stk
140-SG2 2000	ø 430 mm	grau	SG-2000	im Karton	10 Stk
140-SG2 2500	ø 430 mm	grau	SG-2500	im Karton	15 Stk
140-SG2 2500/SB	ø 430 mm	grau	SG-2500	im Karton	10 Stk
140-SG2 3000	ø 430 mm	grau	SG-3000	im Karton	15 Stk
140-SG2 3000/SB	ø 430 mm	grau	SG-3000	im Karton	10 Stk

useit® Superfinishing Pad SG2 Streifenformat

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
123-SG2 800	80x133 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
123-SG2 1600	80x133 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
123-SG2 1800	80x133 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
123-SG2 2000	80x133 mm	grau	SG-2000	im Karton	25 Stk
123-SG2 2500	80x133 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
123-SG2 3000	80x133 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
123-SG2 4000	80x133 mm	grau	SG-4000	im Karton	25 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ HARTBELÄGE

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ HARTBELÄGE

useit® Superfinishing Pad SG2 Deltaformat

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
121-SG2 800	93x93x93 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
121-SG2 1600	93x93x93 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
121-SG2 1800	93x93x93 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
121-SG2 2000	93x93x93 mm	grau	SG-2000	im Karton	25 Stk
121-SG2 2500	93x93x93 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
121-SG2 3000	93x93x93 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
121-SG2 4000	93x93x93 mm	grau	SG-4000	im Karton	25 Stk
120-SG2 800	93x178 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
120-SG2 1600	93x178 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
120-SG2 1800	93x178 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
120-SG2 2000	93x178 mm	grau	SG-2000	im Karton	25 Stk
120-SG2 2500	93x178 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
120-SG2 3000	93x178 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
120-SG2 4000	93x178 mm	grau	SG-4000	im Karton	25 Stk
122-SG2 800	100x147 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
122-SG2 1600	100x147 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
122-SG2 1800	100x147 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
122-SG2 2000	100x147 mm	grau	SG-2000	im Karton	25 Stk
122-SG2 2500	100x147 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
122-SG2 3000	100x147 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
122-SG2 4000	100x147 mm	grau	SG-4000	im Karton	25 Stk
124-SG2 800	115x115 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
124-SG2 1600	115x115 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
124-SG2 1800	115x115 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
124-SG2 2000	115x115 mm	grau	SG-2000	im Karton	25 Stk
124-SG2 2500	115x115 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
124-SG2 3000	115x115 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
124-SG2 4000	115x115 mm	grau	SG-4000	im Karton	25 Stk
125-SG2 800	115x228 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
125-SG2 1600	115x228 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
125-SG2 1800	115x228 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
125-SG2 2000	115x228 mm	grau	SG-2000	im Karton	25 Stk
125-SG2 2500	115x228 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
125-SG2 3000	115x228 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
125-SG2 4000	115x228 mm	grau	SG-4000	im Karton	25 Stk
135-SG2 800	115x140 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
135-SG2 1600	115x140 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
135-SG2 1800	115x140 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
135-SG2 2000	115x140 mm	grau	SG-2000	im Karton	25 Stk
135-SG2 2500	115x140 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
135-SG2 3000	115x140 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
135-SG2 4000	115x140 mm	grau	SG-4000	im Karton	25 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ HARTBELÄGE

useit® Superfinishing Pad SG2 für P1 Staubfrei Schleifsystem

Das useit® Superfinishing Pad SG2 für das Jöst P1 Staubfrei Schleifsystem unterscheidet sich von unserem Produkt Superfinishing Pad SG darin, dass der Schleifkornträger aus einem geschlossenen Gewebe besteht und nicht, wie bei dem Produkt SG, aus einem feinen Schleifnetz. Das Superfinishing Pad SG2 ist durch seine stabilere Oberfläche hervorragend zur Bearbeitung von Mineralwerkstoffen, Edelstahl und NE-Metallen, GFK und Holzoberflächen geeignet. useit®-Superfinishing Pad SG2 ist wie das SG für den Nass- und Trockenschliff einsetzbar.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
133-SG2 800	ø 136 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
133-SG2 1600	ø 136 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
133-SG2 1800	ø 136 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
133-SG2 2500	ø 136 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
133-SG2 3000	ø 136 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
143-SG2 800	ø 156 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
143-SG2 1600	ø 156 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
143-SG2 1800	ø 156 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
143-SG2 2500	ø 156 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
143-SG2 3000	ø 156 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
144-SG2 800	ø 210 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
144-SG2 1600	ø 210 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
144-SG2 1800	ø 210 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
144-SG2 2500	ø 210 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
144-SG2 3000	ø 210 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk

useit® Superfinishing Pad SG2 für Jöst Exzenterschleifmaschinen

Das useit® Superfinishing Pad SG2 für Jöst Exzenterschleifmaschinen eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von Hartbelägen wie PVC-, Lino- oder Vinylböden sowie 2K-beschichteten Industrieböden und versiegelten oder geölten/gewachsten Holzböden. Ohne die Oberfläche zu beschädigen, lassen sich die oben genannten Bodenbeläge reinigen, aufpolieren oder von Verstrichungen und Mikrokratzern befreien. Auch Glanzgradunterschiede in Böden lassen sich schnell und einfach angleichen und ersparen so eine aufwändige Nachbearbeitung. useit® Superfinishing Pad SG2 ist wie das SG für den Nass- und Trockenschliff geeignet. Beim Einsatz auf Mineralwerkstoffen garantiert das useit® Superfinishing Pad SG2 höchste Glanzgrade ohne Wolken-oder Schattenbildung.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
149-S/G2 800	190x340 mm	grau	SG-800	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G2 1600	190x340 mm	grau	SG-1600	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G2 1800	190x340 mm	grau	SG-1800	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G2 2000	190x340 mm	grau	SG-2000	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G2 2500	190x340 mm	grau	SG-2500	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G2 3000	190x340 mm	grau	SG-3000	im Polybeutel	10 Stk
148-SG2 800	335x485 mm	grau	SG-800	im Polybeutel	10 Stk
148-SG2 1600	335x485 mm	grau	SG-1600	im Polybeutel	10 Stk
148-SG2 1800	335x485 mm	grau	SG-1800	im Polybeutel	10 Stk
148-SG2 2000	335x485 mm	grau	SG-2000	im Polybeutel	10 Stk
148-SG2 2500	335x485 mm	grau	SG-2500	im Polybeutel	10 Stk
148-SG2 3000	335x485 mm	grau	SG-3000	im Polybeutel	10 Stk

useit®-Superfinishing Pad SG2 Finishing- und Polierbürsten

Mit den useit® Superfinishing Pad SG2 Finishing- und Polierbürsten lassen sich schnell und einfach, ohne Polierpaste, Hoch-glanzflächen erzielen. Sie sind besonders geeignet zum Bearbeiten von Rundungen und profilierten Flächen. Auf Edelstahlblechen lassen sich ohne den Einsatz von Filz und Polierpaste hervorragende Glanzgrade erzielen. Durch die Flexibilität des Schleifmittels passen sich die Bürsten der Oberflächenkontur optimal an und verhindern ein Durchschleifen an den Kanten. Bei der Bearbeitung von Mineralwerkstoffen, gerade im Waschbeckenbereich, lassen sich die Oberflächen ohne sichtbare Übergänge in Glanz und Struktur hervorragend an die gesamte Installation anpassen.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
115-SG2 800	50x30x6 mm	grau	SG-800	in Folie	5 Stk
115-SG2 1600	50x30x6 mm	grau	SG-1600	in Folie	5 Stk
115-SG2 1800	50x30x6 mm	grau	SG-1800	in Folie	5 Stk
115-SG2 2000	50x30x6 mm	grau	SG-2000	in Folie	5 Stk
115-SG2 2500	50x30x6 mm	grau	SG-2500	in Folie	5 Stk
115-SG2 3000	50x30x6 mm	grau	SG-3000	in Folie	5 Stk
117-SG2 800	ø 80x50x6 mm	grau	SG-800	in Folie	5 Stk
117-SG2 1600	ø 80x50x6 mm	grau	SG-1600	in Folie	5 Stk
117-SG2 1800	ø 80x50x6 mm	grau	SG-1800	in Folie	5 Stk
117-SG2 2000	ø 80x50x6 mm	grau	SG-2000	in Folie	5 Stk
117-SG2 2500	ø 80x50x6 mm	grau	SG-2500	in Folie	5 Stk
117-SG2 3000	ø 80x50x6 mm	grau	SG-3000	in Folie	5 Stk
118-SG2 800	ø 100x50x8 mm	grau	SG-800	in Folie	5 Stk
118-SG2 1600	ø 100x50x8 mm	grau	SG-1600	in Folie	5 Stk
118-SG2 1800	ø 100x50x8 mm	grau	SG-1800	in Folie	5 Stk
118-S/G2 2000	ø 100x50x8 mm	grau	SG-2000	in Folie	5 Stk
118-S/G2 2500	ø 100x50x8 mm	grau	SG-2500	in Folie	5 Stk
118-S/G3000	ø 100x50x8 mm	grau	SG-3000	in Folie	5 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE



FEINSTSCHLEIFMITTEL

useit® Superfinishing Pad SG3

Das useit® Superfinishing Pad SG3 bietet bei der Bearbeitung von Hochglanzlacken, GFK-Oberflächen, Metallen oder Mineralwerkstoffen ein enormes Einsparpotential im Vergleich zu herkömmlichen Polierverfahren. Dies führt zu einer beträchtlichen Reduktion von Arbeitszeit und Kosten. Ein Durchschleifen von Sicken und Kanten wird aufgrund der mit einer speziellen Beschichtungsmethode aufgetragenen Schleifkörner, die sich beim Schleifen aufgrund der speziellen Konstruktion des Pads selbstständig ausrichten, verhindert. Das Pad passt sich hervorragend an Rundungen und profilierte Oberflächen an. Besonders im Automotive-Bereich und im Bootsbau bietet die spezielle Dicke des Pads im Vergleich zu den useit® Superfinishing Pads SG und SG2 ein besseres Anpassungsvermögen an die Oberfläche. Das useit®-Superfinishing Pad SG3 ist sowohl für den Nass- als auch für den Trockenschliff geeignet und passt auf alle am Markt erhältlichen Schleifmaschinen.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
127-SG3 360	ø 128 mm	grau	SG-360	im Karton	20 Stk
127-SG3 500	ø 128 mm	grau	SG-500	im Karton	20 Stk
127-SG3 600	ø 128 mm	grau	SG-600	im Karton	20 Stk
127-SG3 1000	ø 128 mm	grau	SG-1000	im Karton	20 Stk
127-SG3 2000	ø 128 mm	grau	SG-2000	im Karton	20 Stk
127-SG3 3000	ø 128 mm	grau	SG-3000	im Karton	20 Stk
127-SG3 4000	ø 128 mm	grau	SG-4000	im Karton	20 Stk
128-SG3 360	ø 150 mm	grau	SG-360	im Karton	20 Stk
128-SG3 500	ø 150 mm	grau	SG-500	im Karton	20 Stk
128-SG3 600	ø 150 mm	grau	SG-600	im Karton	20 Stk
128-SG3 1000	ø 150 mm	grau	SG-1000	im Karton	20 Stk
128-SG3 2000	ø 150 mm	grau	SG-2000	im Karton	20 Stk
128-SG3 3000	ø 150 mm	grau	SG-3000	im Karton	20 Stk
128-SG3 4000	ø 150 mm	grau	SG-4000	im Karton	20 Stk
132-SG3 360	ø 200 mm	grau	SG-360	im Karton	20 Stk
132-SG3 500	ø 200 mm	grau	SG-500	im Karton	20 Stk
132-SG3 600	ø 200 mm	grau	SG-600	im Karton	20 Stk
132-SG3 1000	ø 200 mm	grau	SG-1000	im Karton	20 Stk
132-SG3 2000	ø 200 mm	grau	SG-2000	im Karton	20 Stk
132-SG3 3000	ø 200 mm	grau	SG-3000	im Karton	20 Stk
132-SG3 4000	ø 200 mm	grau	SG-4000	im Karton	20 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE

useit® Superfinishing Pad SG3 77 - 200 mm Durchmesser

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
130-SG3 360	ø 77 mm	grau	SG-360	im Karton	20 Stk
130-SG3 500	ø 77 mm	grau	SG-500	im Karton	20 Stk
130-SG3 600	ø 77 mm	grau	SG-600	im Karton	20 Stk
130-SG3 1000	ø 77 mm	grau	SG-1000	im Karton	20 Stk
130-SG3 2000	ø 77 mm	grau	SG-2000	im Karton	20 Stk
130-SG3 3000	ø 77 mm	grau	SG-3000	im Karton	20 Stk
130-SG3 4000	ø 77 mm	grau	SG-4000	im Karton	20 Stk
110-SG3 360	ø 90 mm	grau	SG-360	im Karton	20 Stk
110-SG3 500	ø 90 mm	grau	SG-500	im Karton	20 Stk
110-SG3 600	ø 90 mm	grau	SG-600	im Karton	20 Stk
110-SG3 1000	ø 90 mm	grau	SG-1000	im Karton	20 Stk
110-SG3 2000	ø 90 mm	grau	SG-2000	im Karton	20 Stk
110-SG3 3000	ø 90 mm	grau	SG-3000	im Karton	20 Stk
110-SG3 4000	ø 90 mm	grau	SG-4000	im Karton	20 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE

useit® Superfinishing Pad SG3 Streifenformat

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
113-SG3 360	115x140 mm	grau	SG-360	im Karton	20 Stk
113-SG3 500	115x140 mm	grau	SG-500	im Karton	20 Stk
113-SG3 600	115x140 mm	grau	SG-600	im Karton	20 Stk
113-SG3 1000	115x140 mm	grau	SG-1000	im Karton	20 Stk
113-SG3 2000	115x140 mm	grau	SG-2000	im Karton	20 Stk
113-SG3 3000	115x140 mm	grau	SG-3000	im Karton	20 Stk
113-SG3 4000	115x140 mm	grau	SG-4000	im Karton	20 Stk

useit® Superfinishing Pad SG3 für P1 Staubfrei Schleifsystem

Das useit® Superfinishing Pad SG3 für das Jöst P1 Staubfrei Schleifsystem ermöglicht durch seine höhere Schaumdicke ein besseres Anpassungsverhalten an gewölbte und geformte Oberflächen. Es eignet sich wie das useit®-Superfinishing Pad SG2 hervorragend für die Bearbeitung von Mineralwerkstoffen, Edelstahl und NE-Metallen, GFK und Holzoberflächen. Je nach eingesetzter Körnung lassen sich in kürzester Zeit unterschiedliche Glanzgrade erzielen. useit® Superfinishing Pad SG3 ist wie SG und SG2 für den Nass- und Trockenschliff geeignet.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
133-SG3 360	ø 136 mm	grau	SG-360	im Karton	20 Stk
133-SG3 500	ø 136 mm	grau	SG-500	im Karton	20 Stk
133-SG3 600	ø 136 mm	grau	SG-600	im Karton	20 Stk
133-SG3 1000	ø 136 mm	grau	SG-1000	im Karton	20 Stk
133-SG3 2000	ø 136 mm	grau	SG-2000	im Karton	20 Stk
133-SG3 3000	ø 136 mm	grau	SG-3000	im Karton	20 Stk
133-SG3 4000	ø 136 mm	grau	SG-4000	im Karton	20 Stk
143-SG3 360	ø 156 mm	grau	SG-360	im Karton	20 Stk
143-SG3 500	ø 156 mm	grau	SG-500	im Karton	20 Stk
143-SG3 600	ø 156 mm	grau	SG-600	im Karton	20 Stk
143-SG3 1000	ø 156 mm	grau	SG-1000	im Karton	20 Stk
143-SG3 2000	ø 156 mm	grau	SG-2000	im Karton	20 Stk
143-SG3 3000	ø 156 mm	grau	SG-3000	im Karton	20 Stk
143-SG3 4000	ø 156 mm	grau	SG-4000	im Karton	20 Stk
144-SG3 360	ø 210 mm	grau	SG-360	im Karton	20 Stk
144-SG3 500	ø 210 mm	grau	SG-500	im Karton	20 Stk
144-SG3 600	ø 210 mm	grau	SG-600	m Karton	20 Stk
144-SG3 1000	ø 210 mm	grau	SG-1000	im Karton	20 Stk
144-SG3 2000	ø 210 mm	grau	SG-2000	im Karton	20 Stk
144-SG3 3000	ø 210 mm	grau	SG-3000	im Karton	20 Stk
144-SG3 4000	ø 210 mm	grau	SG-4000	im Karton	20 Stk

EP 2 611 573
US 9,132,527

- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ GIPS
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT
- ✓ MARMOR

ABRAFLEX® SCHLEIFVLIES

Schleifvlies Abraflex® High Performance wird dank seiner gleichmäßigen Faserstruktur und der vollständigen Imprägnierung häufig zur weiteren Konfektionierung verwendet. Diese Vlies-Qualität eignet sich durch ihr konstantes Gewicht und die gleichbleibende Materialstärke besonders zur Herstellung von Schleifvlieswerkzeugen wie z.B. Walzen, Bürsten, Bändern oder Schleifrädern.

Abraflex® High Performance Rollen

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
08-A100	115mm x 10 lfm	rot	A-100	in Folie	1 Stk
08-A280	115mm x 10 lfm	rot	A-280	in Folie	1 Stk
08-S400	115mm x 10 lfm	grau	S-400	in Folie	1 Stk
08-S1000	115mm x 10 lfm	grau	S-1000	in Folie	1 Stk
08-S1200	115mm x 10 lfm	grau	S-1200	in Folie	1 Stk
08-FX WEIß	115mm x 10 lfm	weiß	ohne	in Folie	1 Stk
08-HF GRÜN	115mm x 10 lfm	grün	undefiniert	in Folie	1 Stk

Abraflex® High Performance Scheiben

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
SR-A 100/128	Ø 128 mm	rot	A-100	in Folie	10 Stk
SR-A 180/128	Ø 128 mm	rot	A-180	in Folie	10 Stk
SR-A 280/128	Ø 128 mm	rot	A-280	in Folie	10 Stk
SR-S 400/128	Ø 128 mm	grau	S-400	in Folie	10 Stk
SR-S1000/128	Ø 128 mm	grau	S-1000	in Folie	10 Stk
SR-FX WEIß/128	Ø 128 mm	weiß	ohne	in Folie	10 Stk
SR-HF GRÜN/128	Ø 128 mm	grün	undefiniert	in Folie	10 Stk
SR-A 100/150	Ø 150 mm	rot	A-100	in Folie	10 Stk
SR-A 180/150	Ø 150 mm	rot	A-180	in Folie	10 Stk
SR-A 280/150	Ø 150 mm	rot	A-280	in Folie	10 Stk
SR-S 400/150	Ø 150 mm	grau	S-400	in Folie	10 Stk
SR-S1000/150	Ø 150 mm	grau	S-1000	in Folie	10 Stk
SR-FX WEIß/150	Ø 150 mm	weiß	ohne	in Folie	10 Stk
SR-HF GRÜN/150	Ø 150 mm	grün	undefiniert	in Folie	10 Stk

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich



Abraflex® High Performance Zuschnitte

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
14-A100	83x150 mm	rot	A-100	in Folie verpackt	10 Stk
14-A280	83x150 mm	rot	A-280	in Folie verpackt	10 Stk
14-S400	83x150 mm	grau	S-400	in Folie verpackt	10 Stk
14-S1000	83x150 mm	grau	S-1000	in Folie verpackt	10 Stk
15-A100	93x175 mm	rot	A-100	in Folie verpackt	10 Stk
15-A280	93x175 mm	rot	A-280	in Folie verpackt	10 Stk
15-S400	93x175 mm	grau	S-400	in Folie verpackt	10 Stk
15-S1000	93x175 mm	grau	S-1000	in Folie verpackt	10 Stk
02-A100	Handformat	rot	A-100	in Folie verpackt	10 Stk
02-A280	Handformat	rot	A-280	in Folie verpackt	10 Stk
02-S400	Handformat	grau	S-400	in Folie verpackt	10 Stk
02-S1000	Handformat	grau	S-1000	in Folie verpackt	10 Stk
01-A100	100x150 mm	rot	A-100	in Folie verpackt	10 Stk
01-A280	100x150 mm	rot	A-280	in Folie verpackt	10 Stk
01-S400	100x150 mm	grau	S-400	in Folie verpackt	10 Stk
01-S1000	100x150 mm	grau	S-1000	in Folie verpackt	10 Stk
16-A100	115x230 mm	rot	A-100	in Folie verpackt	10 Stk
16-A280	115x230 mm	rot	A-280	in Folie verpackt	10 Stk
16-S400	115x230 mm	grau	S-400	in Folie verpackt	10 Stk
16-S1000	115x230 mm	grau	S-1000	in Folie verpackt	10 Stk
22-A100	115x290 mm	rot	A-100	in Folie verpackt	10 Stk
22-A280	115x290 mm	rot	A-280	in Folie verpackt	10 Stk
22-S400	115x290 mm	grau	S-400	in Folie verpackt	10 Stk
22-S1000	115x290 mm	grau	S-1000	in Folie verpackt	10 Stk
21-A100	150x210 mm	rot	A-100	in Folie verpackt	10 Stk
21-A280	150x210 mm	rot	A-280	in Folie verpackt	10 Stk
21-S400	150x210 mm	grau	S-400	in Folie verpackt	10 Stk
21-S1000	150x210 mm	grau	S-1000	in Folie verpackt	10 Stk
3010	150x210 mm	grün	undefiniert	in Folie verpackt	10 Stk
4010	150x210 mm	weiß	ohne	in Folie verpackt	10 Stk

Abraflex® High Performance - Sonstiges

Schleifvlies Abraflex High Performance in verschiedenen Ausführungen und Formen von kombinierten Vliesbürsten mit Schmirgeleinlage über Rondenbürsten, Lamellenbürsten bis hin zu Zuschnitten mit integriertem Flüssigkeitsspeicher für die Zinkuntergrundvorbehandlung.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
17-RS A-80	ø 80x50x6 mm	rot	A-80	in Folie	5 Stk
17-A100	ø 80x50x6 mm	rot	A-100	in Folie	5 Stk
17-A180	ø 80x50x6 mm	rot	A-180	in Folie	5 Stk
17-A280	ø 80x50x6 mm	rot	A-280	in Folie	5 Stk
17-RS A-180	ø 80x50x6 mm	rot	A-180	in Folie	5 Stk
17-RS S-400	ø 80x50x6 mm	grau	S-400	in Folie	5 Stk
17-S400	ø 80x50x6 mm	grün	S-400	in Folie	5 Stk
18-A100	ø 60x50x6 mm	rot	A-100	in Folie	10 Stk
18-A180	ø 60x50x6 mm	rot	A-180	in Folie	10 Stk
18-A280	ø 60x50x6 mm	rot	A-280	in Folie	10 Stk
18-S400	ø 60x50x6 mm	grau	S-400	in Folie	10 St
19-A100	ø 80x50x6 mm	rot	A-100	in Folie	5 Stk
19-A180	ø 80x50x6 mm	rot	A-180	in Folie	5 Stk
19-A280	ø 80x50x6 mm	rot	A-280	in Folie	5 Stk
19-S400	ø 80x50x6 mm	grau	S-400	in Folie	5 Stk
20-A100	ø 60x50x6 mm	rot	A-100	in Folie	10 Stk
20-A180	ø 60x50x6 mm	rot	A-180	in Folie	10 Stk
20-A280	ø 60x50x6 mm	rot	A-280	in Folie	10 Stk
20-S400	ø 60x50x6 mm	grau	S-400	in Folie	10 Stk
07-A100	140x70x40 mm	rot	A-100	in Folie	1 Stk
07-A280	140x70x40 mm	rot	A-280	in Folie	1 Stk
07-S400	140x70x40 mm	grau	S-400	in Folie	1 Stk
07-S1000	140x70x40 mm	grau	S-1000	in Folie	1 Stk
SP 100/280	80x133 mm	rot	A-100/ A-280	in Folie	10 Stk
SP 280/400	80x133 mm	rot	A-280/ S-400	in Folie	10 Stk
SP 2000/100	80x133 mm	grau	A-280/ G-100	in Folie	10 Stk
SP 2000/400	80x133 mm	grau	S-400/ G-320	in Folie	10 Stk

Abraflex® Soft Automotive Rollen

Abraflex® soft Automotive ist ein schneidefreudiges Universalvlies, das über eine hohe Schleifleistung verfügt und sich durch seine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit auszeichnet. Es eignet sich besonders zum Beschleifen schwer zugänglicher Stellen wie engen Falzen, Sicken, Kanten und Türschlössern sowie für Beilackierungen von Basis- und Klarlacken in der Automobilindustrie und der Holz- und Kunststoffverarbeitende Industrie. Ein innovatives Beschichtungssystem sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns entlang der Faser und bietet so die Lösung für höchste Qualitätsansprüche.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
08-A/F-SOFT/100	100mm x 10 lfm	rot	A-fine	in Folie verpackt	1 Stk
08-A/F-GREEN/100	100mm x 10 lfm	grün	A-fine green	in Folie verpackt	1 Stk
08-A/VF-SOFT/100	100mm x 10 lfm	rot	A-very fine	in Folie verpackt	1 Stk
08-A/F-SOFT	115mm x 10 lfm	rot	A-fine	in Folie verpackt	1 Stk
08-A/F-GREEN	115mm x 10 lfm	grün	A-fine green	in Folie verpackt	1 Stk
08-A/VF-SOFT	115mm x 10 lfm	rot	A-very fine	in Folie verpackt	1 Stk

Abraflex® Soft Automotive Zuschnitte

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
21-A/F-SOFT	150x210 mm	rot	A-fine	in Folie verpackt	10 Stk
21-A/F-GREEN	150x210 mm	grün	A-fine green	in Folie verpackt	10 Stk
21-A-VF-SOFT	150x210 mm	rot	A-very fine	in Folie verpackt	10 Stk

Abraflex® E-Type Rollen

Schleifvlies Abraflex® E-Type eignet sich besonders für den Handgebrauch und wird in der Regel als Schmalrolle, Handpad oder Zuschnitt verwendet. Die gleichmäßige und durchgängige Imprägnierung garantiert höchste Qualität und Standzeit. Neben einem umfangreichen Standardprogramm bieten wir auch Lösungen für individuelle Kundenanforderungen beispielsweise im Hinblick auf Farbe und Körnung.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
08-A100/E/100	100mm x 10 lfm	rot	A-100	in Folie verpackt	1 Stk
08-A180/E/100	100mm x 10 lfm	rot	A-180	in Folie verpackt	1 Stk
08-A280/E/100	100mm x 10 lfm	rot	A-280	in Folie verpackt	1 Stk
08-S400/E/100	100mm x 10 lfm	grau	S-400	in Folie verpackt	1 Stk
08-S1000/E/100	100mm x 10 lfm	grau	S-1000	in Folie verpackt	1 Stk
08-S1200/E/100	100mm x 10 lfm	grau	S-1200	in Folie verpackt	1 Stk
08-A100/E	115mm x 10 lfm	rot	A-100	in Folie verpackt	1 Stk
08-A180/E	115mm x 10 lfm	rot	A-180	in Folie verpackt	1 Stk
08-A280/E	115mm x 10 lfm	rot	A-280	in Folie verpackt	1 Stk
08-S400/E	115mm x 10 lfm	grau	S-400	in Folie verpackt	1 Stk
08-S1000/E	115mm x 10 lfm	grau	S-1000	in Folie verpackt	1 Stk
08-S1200/E	115mm x 10 lfm	grau	S-1200	in Folie verpackt	1 Stk

Abraflex® E-Type Zuschnitte

Schleifvlies Abraflex® E-Type eignet sich besonders für den Handgebrauch und wird in der Regel als Schmalrolle, Handpad oder Zuschnitt verwendet. Die gleichmäßige und durchgängige Imprägnierung garantiert höchste Qualität und Standzeit.
Neben einem umfangreichen Standardprogramm bieten wir auch Lösungen für individuelle Kundenanforderungen beispielsweise im Hinblick auf Farbe und Körnung.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
21-A100/E	150x210 mm	rot	A-100	in Folie verpackt	10 Stk
21-A180/E	150x210 mm	rot	A-180	in Folie verpackt	10 Stk
21-A280/E	150x210 mm	rot	A-280	in Folie verpackt	10 Stk
21-S400/E	150x210 mm	grau	S-400	in Folie verpackt	10 Stk
21-S1000/E	150x210 mm	grau	S-1000	in Folie verpackt	10 Stk
21-S1200/E	150x210 mm	grau	S-1200	in Folie verpackt	10 Stk
50-A100	335x485 mm	rot	A-100	im Polybeutel	10 Stk
50-A280	335x485 mm	rot	A-280	im Polybeutel	10 Stk
50-S400	335x485 mm	grau	S-400	im Polybeutel	10 Stk
52-A100	190x340 mm	rot	A-100	im Polybeutel	5 Stk
52-A280	190x340 mm	rot	A-280	im Polybeutel	5 Stk
52-S400	190x340 mm	grau	S-400	im Polybeutel	5 Stk

TEXFLEX® Vliesscheiben

Gewebeverstärktes Surface-Conditioning Material.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
11-V 80	ø 115 mm	braun	A-80	im Karton	10 Stk
11-V 80/SB	ø 115 mm	braun	A-80	in Folie verpackt	3 Stk
11-V100	ø 115 mm	braun	A-100	im Karton	10 Stk
11-V100/SB	ø 115 mm	braun	A-100	in Folie verpackt	3 Stk
11-V180	ø 115 mm	braun	A-180	im Karton	10 Stk
11-V180/SB	ø 115 mm	braun	A-180	in Folie verpackt	3 Stk
11-V 80/178	ø 178 mm	braun	A-80	im Karton	10 Stk
11-V100/178	ø 178 mm	braun	A-100	im Karton	10 Stk
11-V180/178	ø 178 mm	braun	A-180	im Karton	10 Stk

Schleifvlies für Langhalsschleifer

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
225-A100	ø 225 mm	rot	A-100	in Folie verpackt	5 Stk
225-A180	ø 225 mm	rot	A-180	in Folie verpackt	5 Stk

Eine hohe Eigensteifigkeit verbunden mit einer innovativen Kornbindung machen Jöst Schleifgitter zum idealen Produkt für jeden Handwerker. Die Scheiben im Durchmesser 225 mm sind mit einem innovativen Klettsystem ausgestattet. Sie sind universell auf jedem am Markt erhältlichen Langhalsschleifer einsetzbar. Eine optimale Staubabführung durch das Klettsystem ist gewährleistet. Die innovative, offene Trägerstruktur ermöglicht selbst das Reinigen stark verschmutzter Oberflächen bzw. das Beschleifen weicher Spachtelmassen mit hohem Staubanfall.

Gitterschleifleinen Zuschnitte

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
41-K 80	93x280 mm	grau	K-80	in Folie verpackt	10 Stk
41-K100	93x280 mm	grau	K-100	in Folie verpackt	10 Stk
41-K120	93x280 mm	grau	K-120	in Folie verpackt	10 Stk
41-K150	93x280 mm	grau	K-150	in Folie verpackt	10 Stk
41-K180	93x280 mm	grau	K-180	in Folie verpackt	10 Stk
41-K220	93x280 mm	grau	K-220	in Folie verpackt	10 Stk
41-K320	93x280 mm	grau	K-320	in Folie verpackt	10 Stk
40-K 80	115x290 mm	grau	K-80	in Folie verpackt	10 Stk
40-K100	115x290 mm	grau	K-100	in Folie verpackt	10 Stk
40-K120	115x290 mm	grau	K-120	in Folie verpackt	10 Stk
40-K150	115x290 mm	grau	K-150	in Folie verpackt	10 Stk
40-K180	115x290 mm	grau	K-180	in Folie verpackt	10 Stk
40-K220	115x290 mm	grau	K-220	in Folie verpackt	10 Stk
40-K320	115x290 mm	grau	K-320	in Folie verpackt	10 Stk

useit Superpad G für Langhalsschleifer

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
40-K 80/225	ø 225 mm	grau	K-80	in Folie verpackt	25 Stk
40-K 80/225/SB	ø 225 mm	grau	K-80	in Folie verpackt	10 Stk
40-K100/225	ø 225 mm	grau	K-100	in Folie verpackt	25 Stk
40-K100/225/SB	ø 225 mm	grau	K-100	in Folie verpackt	10 Stk

Green Cut® Schleifgitter

Schleifgitter der neuen Generation - Das neu entwickelte Green Cut® Schleifgitter setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Abtragsleistung, Staubabführung und planer Schleifergebnisse. Durch seine besondere Trägerstruktur und Bindung des Schleifkorns ist Green Cut® auch in groben Körnungen wie Korn 40 und 60 verfügbar. Die hohe Eigensteifigkeit gewährleistet eine plane Bearbeitung der Oberflächen. In Verbindung mit der offenen Trägerstruktur wird nahezu staubfreies Arbeiten ermöglicht und ein Zusetzen der Schleifscheibe verhindert.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
323-S 40	ø 225 mm	grün	40	im Karton	25 Stk
323-S 60	ø 225 mm	grün	60	im Karton	25 Stk
323-S 80	ø 225 mm	grün	80	im Karton	25 Stk
323-S100	ø 225 mm	grün	100	im Karton	25 Stk
323-S120	ø 225 mm	grün	120	im Karton	25 Stk
323-S150	ø 225 mm	grün	150	im Karton	25 Stk
323-S180	ø 225 mm	grün	180	im Karton	25 Stk
323-S220	ø 225 mm	grün	220	im Karton	25 Stk
339-S 40	ø 410 mm	grün	40	im Karton	10 Stk
339-S 60	ø 410 mm	grün	60	im Karton	10 Stk
339-S 80	ø 410 mm	grün	80	im Karton	10 Stk
339-S100	ø 410 mm	grün	100	im Karton	10 Stk
339-S120	ø 410 mm	grün	120	im Karton	10 Stk
339-S150	ø 410 mm	grün	150	im Karton	10 Stk
339-S180	ø 410 mm	grün	180	im Karton	10 Stk
339-S220	ø 410 mm	grün	220	im Karton	10 Stk

SCHLEIF- UND POLIERBÄNDER

useit® Superfinishing-SG2 Bänder und Hülsen sind besonders für die professionelle Edelstahlbearbeitung, zum Feinschleifen und Polieren von Flächen (Finishschliff) geeignet. Mit geringem Aufwand lassen sich sehr hohe Glanzstufen, ohne Filz oder Paste, erreichen. Mineralwerkstoffflächen lassen sich schatten- und wolkenfrei auf nahezu jeden beliebigen Glanzgrad aufarbeiten. Die useit® Superfinishing Pad SG2 Bänder bieten enorme Standzeiten beim Lackzwischenschliff, ohne dabei die Oberfläche zu beschädigen.

Die useit® Schleifbänder und -Hülsen gibt es in mehreren Ausführungen und unterschiedlichen Schleifmitteln, mit Papier- oder Gewebeträger (für Nassschliff geeignet). Sie sind lieferbar in Breiten bis maximal 1400 mm.
Wir liefern auch maßgeschneiderte Lösungen nach Ihren Anforderungen. *Bitte fragen Sie nach Details.*

useit® -Superfinishing Schleif- und Polierbänder

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
SGG2 1800 1 9	6x520 mm	grau	SG2 1800	in Folie	5 Stk
SGG2 2000 1 9	6x520 mm	grau	SG2 2000	in Folie	5 Stk
SGG2 2500 1 9	6x520 mm	grau	SG2 2500	in Folie	5 Stk
SGG2 3000 1 9	6x520 mm	grau	SG2 3000	in Folie	5 Stk
SGG2 1800 2 9	12x520 mm	grau	SG2 1800	in Folie	5 Stk
SGG2 2000 2 9	12x520 mm	grau	SG2 2000	in Folie	5 Stk
SGG2 2500 2 9	12x520 mm	grau	SG2 2500	in Folie	5 Stk
SGG2 3000 2 9	12x520 mm	grau	SG2 3000	in Folie	5 Stk
SGG2 1800 3 9	16x520 mm	grau	SG2 1800	in Folie	5 Stk
SGG2 2000 3 9	16x520 mm	grau	SG2 2000	in Folie	5 Stk
SGG2 2500 3 9	16x520 mm	grau	SG2 2500	in Folie	5 Stk
SGG2 3000 3 9	16x520 mm	grau	SG2 3000	in Folie	5 Stk
SGG2 1800 6 10	30x533 mm	grau	SG2 1800	in Folie	5 Stk
SGG2 2000 6 10	30x533 mm	grau	SG2 2000	in Folie	5 Stk
SGG2 2500 6 10	30x533 mm	grau	SG2 2500	in Folie	5 Stk
SGG2 3000 6 10	30x533 mm	grau	SG2 3000	in Folie	5 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ GIPS
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT
- ✓ MARMOR

useit® Superfinishing Schleif- und Polierbänder

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
SGG2 1800 6 9	30x520 mm	grau	SG2 1800	in Folie	5 Stk
SGG2 2000 6 9	30x520 mm	grau	SG2 2000	in Folie	5 Stk
SGG2 2500 6 9	30x520 mm	grau	SG2 2500	in Folie	5 Stk
SGG2 3000 6 9	30x520 mm	grau	SG2 3000	in Folie	5 Stk
SGG2 1800 8 10	40x675 mm	grau	SG2 1800	in Folie	5 Stk
SGG2 2000 8 10	40x675 mm	grau	SG2 2000	in Folie	5 Stk
SGG2 2500 8 10	40x675 mm	grau	SG2 2500	in Folie	5 Stk
SGG2 3000 8 10	40x675 mm	grau	SG2 3000	in Folie	5 Stk
SGG2 1800 8 24	40x820 mm	grau	SG2 1800	in Folie	5 Stk
SGG2 2000 8 24	40x820 mm	grau	SG2 2000	in Folie	5 Stk
SGG2 2500 8 24	40x820 mm	grau	SG2 2500	in Folie	5 Stk
SGG2 3000 8 24	40x820 mm	grau	SG2 3000	in Folie	5 Stk

Schleifhülsen

Schleifhülsen für mehr Effizienz. Schleifhülsen gibt es in mehreren Ausführungen mit unterschiedlichen Schleifmitteln. Mit Papier oder Gewebeträger, gewebeverstärktem Schleifvlies oder für das Finish.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE/Stück
TF 80 55 105	ø 90x100 mm	braun	A-80	im Karton	5 Stk
TF 100 55 105	ø 90x100 mm	braun	A-100	im Karton	5 Stk
TF 180 55 105	ø 90x100 mm	braun	A-180	im Karton	5 Stk
TF 80 16 105	ø 100x100 mm	braun	A-80	im Karton	5 Stk
TF 100 16 105	ø 100x100 mm	braun	A-100	im Karton	5 Stk
TF 180 16 105	ø 100x100 mm	braun	A-180	im Karton	5 Stk
SG2 800 16 105	ø 100x100 mm	grau	SG-800	im Karton	5 Stk
SG2 1800 16 105	ø 100x100 mm	grau	SG-1800	im Karton	5 Stk
SG2 2000 16 105	ø 100x100 mm	grau	SG-2000	im Karton	5 Stk
SG2 2500 16 105	ø 100x100 mm	grau	SG-2500	im Karton	5 Stk
SG2 3000 16 105	ø 100x100 mm	grau	SG-3000	im Karton	5 Stk
SG2 800 55 105	ø 90x100 mm	grau	SG-800	im Karton	5 Stk
SG2 1800 55 105	ø 90x100 mm	grau	SG-1800	im Karton	5 Stk
SG2 2000 55 105	ø 90x100 mm	grau	SG-2000	im Karton	5 Stk
SG2 2500 55 105	ø 90x100 mm	grau	SG-2500	im Karton	5 Stk
SG2 3000 55 105	ø 90x100 mm	grau	SG-3000	im Karton	5 Stk

REINIGUNGSPADS

Abranopp®

Abranopp® Reinigungspads bringen Sauberkeit bis in jede Pore. Speziell für strukturierte Bodenbeläge entwickelt Jöst das einzigartige Design die Probleme bei deren Reinigung und Pflege. Wo Vliesscheiben und Reinigungsbürsten an ihre Grenzen stoßen, speziell in den tieferen Zonen der strukturierten Oberflächen, ermöglichen Abranopp® -Reinigungspads eine gründliche Tiefenreinigung der Hartbeläge.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
AN-WHITE/115	ø 115 mm	weiß	ohne	im Karton	25 Stk
AN-PURPLE/115	ø 115 mm	violett	fein	im Karton	25 Stk
AN-GREY/115	ø 115 mm	grau	mittel	im Karton	25 Stk
AN-GREEN/115	ø 115 mm	grün	grob	im Karton	25 Stk
AN-SPEZIAL/115	ø 115 mm	schwarz	sehr grob	im Karton	25 Stk
AN-WHITE/150	ø 150 mm	weiß	ohne	im Karton	20 Stk
AN-PURPLE/150	ø 150 mm	violett	fein	im Karton	20 Stk
AN-GREY/150	ø 150 mm	grau	mittel	im Karton	20 Stk
AN-GREEN/150	ø 150 mm	grün	grob	im Karton	20 Stk
AN-SPEZIAL/150	ø 150 mm	schwarz	sehr grob	im Karton	20 Stk
AN-WHITE/200	ø 200 mm	weiß	ohne	im Karton	5 Stk
AN-PURPLE/200	ø 200 mm	violett	fein	im Karton	5 Stk
AN-GREY/200	ø 200 mm	grau	mittel	im Karton	5 Stk
AN-GREEN/200	ø 200 mm	grün	grob	im Karton	5 Stk
AN-SPEZIAL/200	ø 200 mm	schwarz	sehr grob	im Karton	5 Stk
AN-WHITE/375	ø 375 mm	weiß	ohne	im Karton	5 Stk
AN-PURPLE/375	ø 375 mm	violett	fein	im Karton	5 Stk
AN-GREY/375	ø 375 mm	grau	mittel	im Karton	5 Stk
AN-GREEN/375	ø 375 mm	grün	grob	im Karton	5 Stk
AN-SPEZIAL/375	ø 375 mm	schwarz	sehr grob	im Karton	5 Stk

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
AN-WHITE/410	ø 410 mm	weiß	-	im Karton	5 Stk
AN-PURPLE/410	ø 410 mm	violett	fein	im Karton	5 Stk
AN-GREY/410	ø 410 mm	grau	mittel	im Karton	5 Stk
AN-GREEN/410	ø 410 mm	grün	grob	im Karton	5 Stk
AN-SPEZIAL/410	ø 410 mm	schwarz	sehr grob	im Karton	5 Stk
AN-WHITE/430	ø 430 mm	weiß	-	im Karton	5 Stk
AN-PURPLE/430	ø 430 mm	violett	fein	im Karton	5 Stk
AN-GREY/430	ø 430 mm	grau	mittel	im Karton	5 Stk
AN-GREEN/430	ø 430 mm	grün	grob	im Karton	5 Stk
AN-SPEZIAL/430	ø 430 mm	schwarz	sehr grob	im Karton	5 Stk
AN-WHITE/460	ø 460 mm	weiß	-	im Karton	5 Stk
AN-PURPLE/460	ø 460 mm	violett	fein	im Karton	5 Stk
AN-GREY/460	ø 460 mm	grau	mittel	im Karton	5 Stk
AN-GREEN/460	ø 460 mm	grün	grob	im Karton	5 Stk
AN-SPEZIAL/460	ø 460 mm	schwarz	sehr grob	im Karton	5 Stk
AN-WHITE/500	ø 500 mm	weiß	-	im Karton	5 Stk
AN-PURPLE/500	ø 500 mm	violett	fein	im Karton	5 Stk
AN-GREY/500	ø 500 mm	grau	mittel	im Karton	5 Stk
AN-GREEN/500	ø 500 mm	grün	grob	im Karton	5 Stk
AN-SPEZIAL/500	ø 500 mm	schwarz	sehr grob	im Karton	5 Stk

Abranopp Reinigungspads für Jöst Exzenterschleifmaschinen

949-WHITE	190x340 mm	weiß	-	im Polybeutel	5 Stk
949-PURPLE	190x340 mm	violett	fein	im Polybeutel	5 Stk
949-GREY	190x340 mm	grau	mittel	im Polybeutel	5 Stk
949-GREEN	190x340 mm	grün	grob	im Polybeutel	5 Stk
AN-SPEZIAL	190x340 mm	schwarz	sehr grob	im Polybeutel	5 Stk
948-WHITE	335x485 mm	weiß	-	im Polybeutel	5 Stk
948-PURPLE	335x485 mm	violett	fein	im Polybeutel	5 Stk
948-GREY	335x485 mm	grau	mittel	im Polybeutel	5 Stk
948-GREEN	335x485 mm	grün	grob	im Polybeutel	5 Stk
AN-SPEZIAL	335x485 mm	schwarz	sehr grob	im Polybeutel	5 Stk





REINIGUNGSPADS

Blue Wave Melaminpad

Gegenüber herkömmlichen Melamin-Reinigungsschwämmen unterscheidet sich der Blue Wave Schwamm durch seine einzigartige Waffelung. Die dadurch essentiell verstärkte Struktur führt zu einer enormen Erhöhung der Standzeit. Mit diesem Reinigungsschwamm lassen sich durch seinen Radiergummieffekt alle hartnäckigen Verschmutzungen auf glatten und harten Flächen wie z.B. Absatzstriche auf Fußböden, Stift-Markierungen auf Schreibtischen, verkalkte Oberflächen, Fensterscheiben von Autos und noch vieles mehr problemlos nur mit Wasser - ohne Chemie - reinigen. **Nicht auf hochglanzpolierten Oberflächen einsetzen.**

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
BW 70X110	70x110 mm	weiß	-	auf Anfrage	auf Anfrage
BW-200	ø 200 mm	weiß	-	im Polybeutel	2 Stk
BW-280	ø 280 mm	weiß	-	im Polybeutel	5 Stk
BW-370	ø 370 mm	weiß	-	im Karton	5 Stk
BW-410	ø 410 mm	weiß	-	im Karton	5 Stk
BW-430	ø 430 mm	weiß	-	im Karton	5 Stk
BW-485	ø 485 mm	weiß	-	im Karton	5 Stk
BW-530	ø 530 mm	weiß	-	im Karton	5 Stk

Blue Wave Melaminpad für Jöst Exzenterschleifmaschinen

BW-190X340	190x340 mm	weiß	-	im Polybeutel	5 Stk
BW-335X485	335x485 mm	weiß	-	im Polybeutel	5 Stk

Mikrofaserpads

Mikrofaserpads von JÖST abrasives in hochwertiger Qualität - made in Germany - liefern hervorragende Reinigungsergebnisse bei einem unübertroffenen Preis-/ Leistungsverhältnis. Die Pads bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Von der Reinigung strukturierter Oberflächen, Gummi, Stein oder Laminatböden, Parkett, Glas, Linoböden bis hin zur Reinigung von Sicherheitsfliesen. Auch auf verschmutzten Teppichböden liefern die Jöst Mikrofaserpads hervorragende Ergebnisse. Ausgestattet mit einem integrierten Wasserspeicher, der beim Reinigen überschüssiges Wasser aufnimmt bzw. bei der Benutzung wieder abgibt, stellen sie sich jeder Herausforderung. In Verbindung mit den Jöst Exzenter-Reinigungsmaschinen findet eine intensive Bearbeitung der Fläche statt. Dies führt zu einer sehr hohen Reinigungswirkung und die unterschiedlichsten Materialien lassen sich oft nur mit Wasser und OHNE CHEMIE reinigen. **Bis 60 Grad waschmaschinenfest. Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.**

Mikrofaserpad blau melange
Der Allrounder unter den Pads. Liefert hervorragende Ergebnisse bei der Teppichreinigung. Ebenso geeignet für gröbere Verschmutzungen auf Lino-, Parkett-, Gummi-, Stein- oder Laminatböden. Löst selbst hartnäckige Verschmutzungen.

Mikrofaserpad weiß/blau:
Insbesondere auf glatten Böden einsetzbar. Für leichtere Verschmutzungen von Lino-, Parkett-, Gummi- oder Steinböden.

Mikrofaserpad grau: Eignet sich aufgrund seiner Struktur hervorragend für die Reinigung von strukturierten Oberflächen und Sicherheitsfliesen.

Mikrofaserpad weiß: Besonders gut geeignet für die Reinigung von Fliesen oder Glasflächen. Optimale Reinigungs- und Schmutzaufnahmeleistung

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
MF-BM190X340	190x340 mm	blau/melange	im Polybeutel	5 Stk
MF-P190X340	190x340 mm	weiß/blau	im Polybeutel	5 Stk
MF-W190X340	190x340 mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk
MF-G190X340	190x340 mm	grau mit Borsten	im Polybeutel	5 Stk
MF-BM335X485	335x485 mm	blau/melange	im Polybeutel	5 Stk
MF-P335X485	335x485 mm	weiß/blau	im Polybeutel	5 Stk
MF-W335X485	335x485 mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk
MF-G335X485	335x485 mm	grau mit Borsten	im Polybeutel	5 Stk

Blue Magic Staubbindetuch

Das Blue Magic Staubbindetuch ist aufgrund seiner speziellen Beschichtung bestens geeignet für die Aufnahme von Staub und losem Schmutz. In Verbindung mit einem Bodenwischer ist es ideal für die Entstaubung und Reinigung von Parkett- und Hartbelagböden.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE/
08-BM/115	115mmx25m	blau	im Karton	1 Stk
BM-210X150	210x150 mm	blau	in Folie	10 Stk
BM-210X280	210x280 mm	blau	in Folie	10 Stk
BM-400X120	400x120 mm	blau	in Folie	10 Stk
BM-400X145	400x145 mm	blau	in Folie	10 Stk
BM-400X200	400x200 mm	blau	in Folie	10 Stk
BM-450X150	450x150 mm	blau	in Folie	10 Stk
BM-600X200	600x200 mm	blau	in Folie	10 Stk
BM-800X200	800x200 mm	blau	in Folie	10 Stk
BM-1000X200	1000x200 mm	blau	in Folie	10 Stk



takeit®-Normalpads

Ein Pad mit vielen Einsatzmöglichkeiten: Zum einen weist das takeit® Normalpad dank seiner offenen Struktur ein extrem hohes Schmutz- und Staubaufnahmevermögen auf und ist somit ideal als Staubspeicherpad für unsere Multiloch Superpad P Schleifscheiben bei Einscheibenmaschinen ohne Staubabsaugung geeignet. Zum anderen ist es das ideale Produkt für das Einpadden von Öl und Wachs auf Holzoberflächen. Das Öl oder Wachs wird gleichmäßig während des Vorgangs an die Fläche abgegeben, die Fleckenbildung wird minimiert, das eingearbeitete Schleifkorn glättet dabei während des Schleifvorgangs die Holzoberfläche und sorgt für optimale Ergebnisse.

takeit® Normalpads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
46 ultra-fine	ø 410 mm	violett	ultra-fine	im Karton	10 Stk
46 grob	ø 410 mm	grün	grob	im Karton	10 Stk
47 ultra-fine	ø 430 mm	violett	ultra-fine	im Karton	10 Stk
47 grob	ø 430 mm	grün	grob	im Karton	10 Stk
48 ultra-fine	ø 460 mm	violett	ultra-fine	im Karton	10 Stk
48 grob	ø 460 mm	grün	grob	im Karton	10 Stk
52-ultra-fine	190x340 mm	violett	ultra-fine	im Polybeutel	10 Stk
52-grob	190x340 mm	grün	grob	im Polybeutel	10 Stk
50 ultra-fine	335x485 mm	violett	ultra-fine	im Polybeutel	5 Stk
50 grob	335x485 mm	grün	grob	im Polybeutel	5 Stk

Schafwollpads

Das Schafwollpad ist geeignet zum Polieren von versiegeltem, geöltem Parkett, Marmor, Granit, Vinyl sowie zur Einarbeitung von Polierpasten, um z. B. matten Marmor, Granit, Lack oder Holz auf Hochglanz zu polieren. Aus reiner Schafschurwolle. ohne Zusatz von Bindemitteln und synthetischen Fasern. Biologisch abbaubar und kompostierbar. Erzeugt einen fantastischen Glanz und bringt Oberflächen zum Strahlen. Verwendung nur für das Finish. Bestens geeignet, um Restöl und Wachs nach dem Auftragen zu entfernen. Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

Schafwollpads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
WP-150	ø 150 mm	beige	im Karton	15 Stk
WP-300	ø 300 mm	beige	im Karton	15 Stk
WP-330	ø 330 mm	beige	im Karton	15 Stk
WP-375	ø 375 mm	beige	im Karton	15 Stk
WP-410	ø 410 mm	beige	im Karton	15 Stk
WP-430	ø 430 mm	beige	im Karton	15 Stk
WP-190/340	190x340 mm	beige	im Polybeutel	15 Stk
WP-335X485	335x485 mm	beige	im Polybeutel	15 Stk





useit® Staubscheibe

Die useit® Staubscheibe wird zum Entfernen des Reststaubs auf der Oberfläche eingesetzt.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
STS-128	ø 128 mm	weiß	im Karton	25 Stk
STS-136	ø 136 mm	weiß	im Karton	25 Stk
STS-150	ø 150 mm	weiß	im Karton	25 Stk
STS-156	ø 156 mm	weiß	im Karton	25 Stk
STS-200	ø 200 mm	weiß	im Karton	25 Stk
STS-210	ø 210 mm	weiß	im Karton	25 Stk
STS-225	ø 225 mm	weiß	im Karton	25 Stk
STS-280	ø 280 mm	weiß	im Karton	25 Stk
STS-375	ø 375 mm	weiß	im Karton	25 Stk
STS-375/SB	ø 375 mm	weiß	im Karton	10 Stk
STS-410	ø 410 mm	weiß	im Karton	30 Stk
STS-410/SB	ø 410 mm	weiß	im Karton	10 Stk
STS-430	ø 430 mm	weiß	im Karton	30 Stk
STS-460	ø 460 mm	weiß	im Karton	30 Stk
STS-460/SB	ø 460 mm	weiß	im Karton	10 Stk
STS-190X340	190x340 mm	weiß	im Polybeutel	10 Stk
STS-315X460	335x485 mm	weiß	im Polybeutel	10 Stk

Abraflex® Superpad Reinigungspads

Ob Grundreinigung oder Unterhaltspflege - das Superpad Reinigungsvlies gibt es in einer Vielzahl von Härten und Größen. Länger haltbar, schneller in der Anwendung, verlängert die Lebensdauer von Bodenbelägen und schont Ihre Maschinen.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
SUP-410/W	ø 410 mm	weiß	im Karton	5 Stk
SUP-410/B	ø 410 mm	beige	im Karton	5 Stk
SUP-410/R	ø 410 mm	rot	im Karton	5 Stk
SUP-410/G	ø 410 mm	grün	im Karton	5 Stk
SUP-410/S	ø 410 mm	schwarz	im Karton	5 Stk
SUP-430/W	ø 430 mm	weiß	im Karton	5 Stk
SUP-430/B	ø 430 mm	beige	im Karton	5 Stk
SUP-430/R	ø 430 mm	rot	im Karton	5 Stk
SUP-430/G	ø 430 mm	grün	im Karton	5 Stk
SUP-430/S	ø 430 mm	schwarz	im Karton	5 Stk
SUP-190X340/W	190x340mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk
SUP-190X340/B	190x340mm	beige	im Polybeutel	5 Stk
SUP-190X340/R	190x340mm	rot	im Polybeutel	5 Stk
SUP-190X340/G	190x340mm	grün	im Polybeutel	5 Stk
SUP-190X340/S	190x340mm	schwarz	im Polybeutel	5 Stk
SUP-335X485/W	335x485 mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk
SUP-335X485/R	335x485 mm	rot	im Polybeutel	5 Stk
SUP-335X485/B	335x485 mm	beige	im Polybeutel	5 Stk
SUP-335X485/G	335x485 mm	grün	im Polybeutel	5 Stk
SUP-335X485/S	335x485 mm	schwarz	im Polybeutel	5 Stk

Abraflex® Maroon Reinigungspads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
MP-190/340	190x340 mm	braun	im Polybeutel	10Stk
MP-335/485	335x485 mm	braun	im Polybeutel	10 Stk

Abraflex® FX weiß Reinigungspads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
449-FX WEIß	190x340 mm	weiß	im Polybeutel	10 Stk
448-FX WEIß	335x485 mm	weiß	im Polybeutel	10 Stk

Abraflex® Nopp Reinigungspads

Ob Grundreinigung oder Unterhaltspflege - das Superpad Reinigungsvlies gibt es in einer Vielzahl von Härten und Größen. Länger haltbar, schneller in der Anwendung, verlängert die Lebensdauer von Bodenbelägen und schont Ihre Maschinen.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
AFN-B410	ø 410 mm	beige	im Karton	5 Stk
AFN-G410	ø 410 mm	grün	im Karton	5 Stk
AFN-R410	ø 410 mm	rot	im Karton	5 Stk
AFN-S410	ø 410 mm	schwarz	im Karton	5 Stk
AFN-W410	ø 410 mm	weiß	im Karton	5 Stk
AFN-B430	ø 430 mm	beige	im Karton	5 Stk
AFN-G430	ø 430 mm	grün	im Karton	5 Stk
AFN-R430	ø 430 mm	rot	im Karton	5 Stk
AFN-S430	ø 430 mm	schwarz	im Karton	5 Stk
AFN-W430	ø 430 mm	weiß	im Karton	5 Stk
AFN-B190x340	190x340mm	beige	im Polybeutel	5 Stk
AFN-G190x340	190x340mm	grün	im Polybeutel	5 Stk
AFN-R190x340	190x340mm	rot	im Polybeutel	5 Stk
AFN-S190x340	190x340mm	schwarz	im Polybeutel	5 Stk
AFN-W190x340	190x340mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk
AFN-B335x485	335x485 mm	beige	im Polybeutel	5 Stk
AFN-G335x485	335x485 mm	grün	im Polybeutel	5 Stk
AFN-R335x485	335x485 mm	rot	im Polybeutel	5 Stk
AFN-S335x485	335x485 mm	schwarz	im Polybeutel	5 Stk
AFN-W335x485S	335x485 mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk

SCHLEIF- UND REINIGUNGSSYSTEME

Der JÖST Floor Sander zeichnet sich insbesondere durch seine einfache Bedienbarkeit aus. Er ermöglicht ein staubfreies Schleifen und eine hohe Schleifleistung durch sein ganzflächiges Absaugsystem. Mit ihm ist der Randschliff bis in die Ecken möglich. Er eignet sich insbesondere für die Bearbeitung strukturierter Oberflächen, und hier ganz speziell auch für die Bearbeitung von Design-Fußbodenbelägen mit Längsstruktur. Der Floor Sander kann sowohl für den Nass- als auch für den Trockenschliff eingesetzt werden und vereinigt fünf Maschinen in einer: den Trommelschleifer, den Randschleifer, die Einscheibenmaschine, die Reinigungsmaschine und die Bürstmaschine.

Jöst Floor Sander

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
FS-315/460	335x485 mm	Palette	1

Leistungsaufnahme:	2500 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min
Schleiffläche:	335 x 485 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Gewicht:	57 - 83 kg
Zusatzgewicht je:	6,5 kg*
Hub:	7 mm

4 Zusatzgewichte á 6,5 kg im Lieferumfang enthalten
Bis zu 6 Gewichten aufrüstbar

Jöst Floor Sander MULTI

Der Floor Sander Multi ist eine Kombination unserer Floor Sander und Floor Cleaner Maschine. Er ist mit einem integrierten Sauger für die Nass- und Trockenabsaugung ausgestattet. Ob alte Holzböden abzuschleifen sind, Beschichtungen abgetragen werden oder elastische Hartbeläge nass zu reinigen sind, der Jöst Floor Sander Multi macht überall eine gute Figur. Ein zusätzlicher Wassertank unterstützt die in manchen Fällen unabdingbare Nassreinigung bei hohem Verschmutzungsgrad bzw. bei der Grundreinigung.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
FSCM-315/460	335x485 mm	Palette	1

Leistungsaufnahme:	2500 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min
Schleiffläche:	335 x 485 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Gewicht:	57 - 83 kg
Zusatzgewicht je:	6,5 kg
Hub:	7 mm

4 Zusatzgewichte á 6,5 kg im Lieferumfang enthalten
Bis zu 6 Gewichten aufrüstbar

*Absauglippe nicht
im Lieferumfang enthalten

Jöst Floor Sander Junior

Der Floor Sander Junior eignet sich dank seiner kompakten Abmessung besonders gut für das Bearbeiten kleinerer Flächen, Treppenstufen oder Flächen unter Heizkörpern oder Treppenabsätzen.
Ausgestattet mit einem Zusatzgewicht von 5,5 kg verfügt er über eine hervorragende Abtragsleistung. Durch den Anschluss eines externen Staubsaugers an den integrierten Absaugstutzen lassen sich hier alle Arbeiten nahezu staubfrei erledigen.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
FSJ-180/330	190x340	Palette	1 Stk

Leistungsaufnahme:	350 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min
Schleiffläche:	190 x 340 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Gewicht:	21 -26 kg
Zusatzgewicht:	5 kg *(nicht im Lieferumfang enthalten)*
Hub:	5 mm
Schlauchanschluss:	27 mm

Jöst Floor Cleaner

Nach der erfolgreichen Einführung der Floor Sander und Floor Sander Junior Reihe erweitert JÖST abrasives sein Maschinensortiment um zwei weitere Versionen mit integriertem Wassertank zum Benetzen der zu reinigenden Oberfläche. Die Maschinen zeichnen sich durch ihre einfache Bedienbarkeit aus. Die Reinigung ist in einem Arbeitsgang bis an den Rand und in die Ecken möglich. Floor Cleaner und Floor Cleaner Junior bieten ein vielfältiges Einsatzspektrum - von der einfachen Unterhaltsreinigung über die Grundreinigung bis hin zum Entfernen alter Beschichtungen.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
FC-315/460	335x485	Palette	1 Stk

Leistungsaufnahme:	1500 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min
Reinigungsfläche:	335x485 mm
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Gesamtgewicht:	48 kg
Hub:	7 mm
Wassertank Füllvolumen:	10 l
Zusatzgewicht:	6,5 kg *(nicht im Lieferumfang enthalten)*

Jöst Floor Cleaner Junior

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
FCJ-180/330	190x340	Palette	1 Stk

Leistungsaufnahme:	350 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min
Reinigungsfläche:	190 x 340 mm
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Gesamtgewicht:	22 kg
Hub:	5 mm
Wassertank Füllvolumen:	3 l
Zusatzgewicht:	5 kg *(nicht im Lieferumfang enthalten)*

Big Boy

Der Big Boy Exzenterschleifer eignet sich besonders zum Bearbeiten großer Flächen. Durch das innovative Absaugsystem in Verbindung mit den useit® Schleifmitteln ist eine schnelle, kostensparende und staubfreie Bearbeitung vom Grobschliff bis zum Polierschliff möglich. Für das Beschleifen unterschiedlichster Materialien wie z.B. Mineralwerkstoff, Holz, Lack, Edelstahl und NE-Metalle steht ein breites Spektrum an innovativen Schleifmitteln zur Verfügung. Dank der neu entwickelten und patentierten Abranopp® Pads lassen sich auch strukturierte Oberflächen mühelos reinigen und beschleifen.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
BB-315/460	335x485	in Karton	1 Stk

Leistungsaufnahme:	1500 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min
Schleiffläche:	335 x 485 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Gewicht:	22 kg
Hub:	7 mm
Schlauchanschluss:	27 mm

Big Boy Junior

Der Big Boy Junior Schwingschleifer eignet sich zum Bearbeiten großer und kleinerer Oberflächen. Das Arbeitsspektrum reicht wie bei seinem großen Bruder vom Grob- über den Feinschliff bis hin zur Reinigung nahezu jeder Oberfläche. Wie auch bei den anderen Maschinen steht ein breites Spektrum an Schleif- und Reinigungsmitteln zur Verfügung. Die Bearbeitung von Mineralwerkstoff, Holz, Lack, Edelstahl, NE-Metallen, Parkett- und Laminatoberflächen sowie Hartbodenbelägen ist durch den Big Boy Junior spielend leicht möglich. Auch das Bearbeiten von strukturierten Oberflächen lässt sich dank der patentierten Abranopp® -Pads mühelos bewerkstelligen.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
BBJ-180/330 (leicht)	190x340	Karton	1 Stk
BBJ-180/330/2 (schwer)	190x340	Karton	1 Stk

Leistungsaufnahme:	350 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min
Schleiffläche:	190 x 340 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Hub:	5 mm
Schlauchanschluss:	27 mm
Gewicht Version leicht:	10 kg
Gewicht Version schwer:	18 kg

Maschinenzubehör

Absauglippe für Floor Sander

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
SD-315/460	in Folie	1 Stk

Klettplatte für Floor Sander/Floor Cleaner

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
KP-FS/neu	im Karton	1 Stk
KP-FS	im Karton	1 Stk

Ablaufschlauch für Floor Sander/Floor Cleaner

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
AL-315/460	in Folie	1 Stk

Papierstaubbeutel für Floor Sander

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
STB-315/460	in Folie	10 Stk

Führungsrad für Floor Sander / Floor Cleaner

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
FS-SR	im Karton	1 Stk

Zusatzgewicht für Floor Sander/Floor Cleaner (6,5 kg)

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
448-GEWICHT	im Karton	1 Set (2 Stück)

Wassertank für Floor Cleaner

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
WT-FC	im Karton	1 Stk

Zusatzgewicht für Floor Sander Junior /Floor Cleaner Junior (5 kg)

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
449-GEWICHT	im Karton	1 Stk

Wassertank für Floor Cleaner Junior

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
WT-FCJ	im Karton	1 Stk

Klettplatte für Floor Sander Junior/Floor Cleaner Junior

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
KP-FSJ/neu	im Karton	1 Stk
KP-FSJ	im Karton	1 Stk (Austausch)

Halteplatte Wassertank für Floor Sander/Floor Cleaner

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
FS-HP	im Karton	1 Stk

SCHLEIF- UND REINIGUNGSSYSTEME

P1 Staubfrei Schleifsystem

Das patentierte P1 Staubfrei Schleifsystem für den staubfreien Schliff ermöglicht es, Arbeiten wie z. B. das Abschleifen von Lacken, Farben und Holz, die Bearbeitung von Metallen, Kunststoffen und Mineralwerkstoffen vom Grobschliff bis zum Glanz, das Entfernen von Rost und das Polieren verschiedenster Materialien mit geringster Staubbelastung für Mensch und Umwelt in kürzester Zeit durchzuführen. Durch das einzigartige Design der Schleiftellereinheit wird eine nahezu staubfreie und hohe Abtragsleistung bei optimaler Oberflächenqualität gewährleistet.

Kofferset MAX

Großflächiges Arbeiten stellt eine besondere Herausforderung für jede Schleifmaschine dar. Dank seines starken Getriebes und Motors ist der regelbare Winkelschleifer MAX der ideale Partner für härteste Einsatzgebiete. Er ist ebenfalls analog zu seinem kleinen Bruder MORITZ mit einer Konstantelektronik mit Sanftanlauf ausgestattet. Auch hier sind Motor und Getriebelager staubgeschützt und der vibrationsgedämpfte Zusatzgriff reduziert die Vibration um bis zu 45%.

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
P1-MAX/3	im Koffer	1 Stk

Lieferumfang Kofferset MAX: Winkelschleifer MAX, P1 Schleifteller 136 mm Ø
P1- Schleifteller 156 mm Ø, P1-Schleifteller 210 mm Ø

Kofferset MORITZ

Dank seiner speziellen Getriebeunterstützung bietet MORITZ ein hohes Drehmoment, auch im unteren Drehzahlbereich. Er ist ausgestattet mit einer Konstantelektronik mit Sanftanlauf für eine gleichbleibende Drehzahl auch unter Last. Der Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Anschalten nach einer Stromunterbrechung. MORITZ ist ausgestattet mit einer Spindelarretierung für einen schnellen und leichten Werkzeugwechsel. Sein staubgeschütztes Motor- und Getriebelager trägt zu seiner hohen Lebensdauer bei.

Lieferumfang Kofferset MORITZ: Winkelschleifer MORITZ, P1 Schleifteller 136mm Ø
P1- Schleifteller 156mm Ø

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
P1-MORITZ/2	im Koffer	1 Stk

EP 2 611 573
US 9,132,527

Schleifteller einzeln - für P1 Staubfrei Schleifsystem

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
P1-136	ø 136 mm	grau	im Karton	1
P1-156	ø 156 mm	grau	im Karton	1
P1-210	ø 210 mm	grau	im Karton	1

Winkelschleifer MAX

Elektrische Leistung: 1200 W, Variable Drehzahl: 600 - 2800 min-1, Gewicht: 2,9 kg,
Spindelgewinde: M14

Artikel-Nr.	Farbe	Lieferform	VE
MAX	blau	im Karton	1 Stk

Winkelschleifer MORITZ

Elektrische Leistung: 1200 W, Variable Drehzahl: 800 - 3600 min-1, Gewicht: 2,1 kg
Spindelgewinde: M14

Artikel-Nr.	Farbe	Lieferform	VE
MORITZ	blau	im Karton	1 Stk

Winkelschleifer MORITZ 2

Elektrische Leistung: 1400 W, Variable Drehzahl: 700 - 3300 min-1, Gewicht: 2,4 kg
Spindelgewinde: M14 - max. Ø 156 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Lieferform	VE
MORITZ 2	blau	im Karton	1 Stk

**Lieferung ohne Schleifteller*

Rohrschleifsystem 2000

Die Bearbeitungsleistung des Rohrschleifsystems 2000 von JÖST abrasives ist weltweit einzigartig. Schnell, ansatzlos und rationell lassen sich damit Rohre und Rundkörper bis zu einem Durchmesser von 76 mm kostensparend rundum beschleifen. Perfekt zum Reinigen, Entrosten, Abtragen von Anstrichen, Glätten, Anrauen, Feinschleifen sowie zum Sanieren und Polieren von Edelstahl und NE-Metallen. Ein leicht zu bedienendes System, das Sie kennenlernen müssen.

Komplettset mit Manschetten Größe 1 und 2

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
2000-1	Koffer	1 Stk

Komplettset mit 2 Manschetten Größe 2

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
2000-2	Koffer	1 Stk

Schutzhaube für Antriebsmaschine

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
2010	Polybeutel	1 Stk

Schleifmanschetten

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2001-1	Größe 1 für 48 - 76 mm Rohrdurchmesser	Polybeutel	1 Stk
2001-2	Größe 2 für 25 - 48 mm Rohrdurchmesser	Polybeutel	1 Stk

Schleifsegmente

Passend für beide Schleifmanschetten

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2002	35 - 76 mm Rohrdurchmesser	Polybeutel	1 Stk
2003	25 - 65 mm Rohrdurchmesser	Polybeutel	1 Stk

Zahnriemen

Antriebsriemen für Antriebsritzel

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
2004	Polybeutel	1 Stk

Antriebsritzel

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2005	mit M14 Gewindebuchse	Polybeutel	1 Stk
2005-1	mit 5/8 Zoll Gewindebuchse	Polybeutel	1 Stk
2006	mit Bohrung für Satiniermaschinen	Polybeutel	1 Stk

Distanzrohr für Ritzel 2006

Passend für Satiniermaschine

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
2006-1	im Polybeutel	1 Stk

Spiralfeder für Schleifsegmente

Passend für Satiniermaschine

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
2007	Polybeutel	4 Stk

Verschlusssegmente für Schleifmanschette

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
2008	Polybeutel	1 Stk

Schleifmanschette Set Größe 1

für 50 - 76 mm Rohrdurchmesser, bestehend aus:
Schleifmanschette (2001-), Schleifsegment (2002), Schleifsegment (2003)
Spiralfedern (2007), Verschlusssegment (2008), Zahnriemen (2004)

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
2011-1	Polybeutel	1 Stk

Schleifmanschette Set Größe 2

für 25 - 48 mm Rohrdurchmesser, bestehend aus:
Schleifmanschette (2001-2), Schleifsegment (2002), Schleifsegment (2003)
Spiralfedern (2007), Verschlusssegment (2008), Zahnriemen (2004)

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
2011-2	Polybeutel	1 Stk

Ersatzklette für Schleifsegmente, selbstklebend

dient zur Befestigung der Schleifmittel

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
2009	Polybeutel	2 x 4 = 8 Stk

Schleifvlies A-100 & A-180

passend für Schleifsegment schwarz, geeignet zum Entrosten und Reinigen von Rohren, um Schwarzrohr zu glätten und zu satinieren, Alu-Rohre zu reinigen, feinzuschleifen, zerkratzte Geländerläufe nachzuschleifen.

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
2009	Polybeutel	2 x 4 = 8 Stk

Schleifvlies S-1000, passend für Schleifsegment schwarz

passend für Schleifsegment schwarz. Geeignet zum Satinieren und Polieren von Edelstahlrohren.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2002/1000	35x40 mm	Polybeutel	40 Stk

Texflex® Schleifvlies A-80, passend für Schleifsegment schwarz

Geeignet zum Entrosten und Reinigen von Rohren, um zerkratzte Geländerläufe nachzuschleifen, Schwarzrohr zu glätten und zu satinieren.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2002T80	35x40 mm	Polybeutel	40 Stk

Texflex® Schleifvlies A-180, passend für Schleifsegment schwarz

Geeignet zum Entrosten und Reinigen von Rohren, um zerkratzte Geländerläufe nachzuschleifen, Alu-Rohre zu reinigen und zum Feinschleifen.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2002T180	35x40 mm	Polybeutel	40 Stk

Schleifpapier K40, passend für Schleifsegmente schwarz

Geeignet, um Rohre zu entlacken, um Schwarzrohr zu glätten und zu satinieren.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2002K40	35x40 mm	Polybeutel	40 Stk

useit® Superfinishing Pad SG 1500, passend für Schleifsegmente schwarz

Geeignet zum Satinieren und Polieren von Edelstahlrohren, um Alu-Rohre zu reinigen und feinzuschleifen.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2002SG	35x40 mm	Polybeutel	40 Stk

Schleifvlies A-100 + A180, passend für Schleifsegmente grau

Geeignet zum Entrosten und Reinigen von Rohren, um Schwarzrohr zu glätten und zu satinieren, um Alu-Rohre zu reinigen, feinzuschleifen, zerkratzte Geländerläufe nachzuschleifen.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2003/100	27x40 mm	Polybeutel	40 Stk
2003/180	27x40 mm	Polybeutel	40 Stk

Schleifvlies S-1000, passend für Schleifsegmente grau

Geeignet zum Satinieren und Polieren von Edelstahlrohren und um zerkratzte Geländerläufe nachzuschleifen.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2003/1000	27x40 mm	Polybeutel	40 Stk



Texflex® Schleifvlies A-80, passend für Schleifsegmente grau

Geeignet zum Entrosten und Reinigen von Rohren, um zerkratzte Geländerläufe nachzuschleifen, um Schwarzrohr zu glätten und zu satinieren.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2003T80	27x40 mm	Polybeutel	40 Stk

Texflex® Schleifvlies A-180, passend für Schleifsegmente grau

Geeignet zum Entrosten und Reinigen von Rohren, um zerkratzte Geländerläufe nachzuschleifen, Alu-Rohre zu reinigen und feinzuschleifen.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2003T180	27x40 mm	Polybeutel	40 Stk

Schleifpapier K40, passend für Schleifsegmente grau

Geeignet um Rohre zu entlacken, um Schwarzrohr zu glätten und zu satinieren.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2003K40	27x40 mm	Polybeutel	40 Stk



useit Superfinishing Pad SG 1500, passend für Schleifsegmente grau

Geeignet zum Satinieren und Polieren von Edelstahlrohren, um Alu-Rohre zu reinigen und feinzuschleifen.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2003SG	27x40 mm	Polybeutel	40 Stk



Rohrschleifsystem 2000 - die brilliante Lösung

SCHLEIFMITTELZUBEHÖR

Für den Einsatz der innovativen Schleifmittel aus dem Hause JÖST abrasives steht eine Vielzahl an Zubehör zur Verfügung, wie z.B. der CLINI-Schleifmittelhalter, der HANDI-Schleifhandschuh, der JÖST Profilschleifer und vieles mehr.

CLINI-Schleifmittelhalter

CLINI-Schleifmittelhalter für den Flächenschliff. Dieser ist mit einem Haftfix® Klettverschluss zum schnellen Anbringen von Schleifvlies oder passendem Schleifpapier ausgestattet. Die handliche Form mit breitem Griff und geringem Gewicht ermöglicht eine einfache, angenehme Handhabung.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
05-10	80x140 mm	blau	in Folie	10 Stk
05-20	80x140 mm	blau	in Folie	1 Stk
05-11	80x230 mm	weiß	in Folie	2 Stk

HANDI-Schleifhandschuh

Mit Haftfix®Klettverschluss zur Aufnahme von Schleifvlies und Schleifpapier im Handformat. Besonders geeignet für ein feinfühliges Schleifen von gewölbten Flächen, Profilen, Rundungen, Kanten usw. Gute Führung des Schleifmittels, schont die Hand und schützt vor Verletzungen.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
05-30/l	Handformat	gelb	in Folie	10 Stk
05-30/r	Handformat	gelb	in Folie	10 Stk

Haftfix® Schleifteller

Haftfix® Schleifteller mit Klettverschluss für Winkelschleifer und Bohrmaschinen.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
05-60	Ø 115 mm Schaft 6 mm	schwarz	in Folie	10 Stk
05-50	ø 115 mm M10	schwarz	in Folie	10 Stk
05-51	ø 115 mm M14	schwarz	in Folie	10 Stk
05-52	ø 115 mm M5/8	schwarz	in Folie	10 Stk
05-53	ø 150 mm M14	schwarz	in Folie	10 Stk
05-54	ø 178 mm M14	schwarz	in Folie	10 Stk

Haftfix® Polierkappe

Polierkappen für Poliermaschinen.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
PK-120	ø 120 mm	weiß	in Folie	10 Stk
PK-160	ø 160 mm	weiß	in Folie	10 Stk
PK-200	ø 200 mm	weiß	in Folie	10 Stk

Haftfix® Polierschwamm

Hochwertiger Polierschwamm mit sehr hohem Raumgewicht.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE/Stück
P-120/30	ø 120 mm	weiß	in Folie	10 Stk
P-160/30	ø 160 mm	weiß	in Folie	10 Stk
P-200/30	ø 200 mm	weiß	in Folie	10 Stk
P-225/5	ø 225x5 mm	weiß	in Folie	2 Stk

Adapter (Interface Pad) für Langhalsschleifer

Adapterscheibe für Langhalsschleifer. Sorgt für die optimale Anpassung des Schleifmittels auf gewölbten oder ausgeformten Flächen.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
05-55	ø 215 mm x 15 mm hoch	weiß	in Folie	1 Stk

Klett-Handschleifer

Für Klettschleifscheiben, speziell zum Schleifen von Flächen, Kanten und Rundungen, sehr gute Ergänzung zum Exzenterschleifer.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
05-12/125	ø 125 mm	gelb		in Folie	1 Stk
05-12/150	ø 150 mm	gelb		in Folie	1 Stk
05-15/125	ø 125 mm	schwarz		in Folie	1 Stk
05-15/150	ø 150 mm	schwarz		in Folie	1 Stk

Corian® Schwamm

Der Jöst Corian® Schwamm besteht aus einem griffigen Schaumblock, kaschiert mit einem useit® Superfinishing Pad SG oder einem Abraflex® Schleifvlies A-very fine. Hiermit lassen sich leichte Beschädigungen oder Kratzer aus Mineralwerkstoffplatten entfernen und Glanzgrade angleichen.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
CS-A280	60x130 mm	weiß	A-280	in Folie	1 Stk
CS-S/G1200	60x130 mm	weiß	SG-1200	in Folie	1 Stk
CS-S/G1500	60x130 mm	weiß	SG-1500	in Folie	1 Stk
CS-S1000	60x130 mm	weiß	S-1000	in Folie	1 Stk

Klettverschluss selbstklebend

Klettverschluss, selbstklebend.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
06-10/1	115x225 mm	schwarz	in Folie	10 Stk
06-10/2	93x175 mm	schwarz	in Folie	10 Stk
06-10/3	ø 150 mm	schwarz	in Folie	10 Stk

Adapter (Interface Pad) für Jöst Schleifsysteme

Adapter / Interface Pads in verschiedenen Ausführungen und Stärken. Für Jöst Exzenterschleifmaschinen, P1 Staubfrei Schleifsystem und Aufkantungssysteme. Die Adapter sind in verschiedenen Stärken erhältlich und sorgen für eine bessere Anpassung des Schleifmittels bei gewölbten, strukturierten oder unebenen Oberflächen.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
AD-136/15	ø 136 mm, 15 mm hoch			im Polybeutel	1 Stk
AD-136/5	ø 136 mm, 5 mm hoch			im Polybeutel	1 Stk
AD-156/15	ø 156 mm, 15 mm hoch			im Polybeutel	1 Stk
AD-156/5	ø 156 mm, 5 mm hoch			im Polybeutel	1 Stk
AD-210/15	ø 210 mm, 15 mm hoch			im Polybeutel	1 Stk
AD-210/5	ø 210 mm, 5 mm hoch			im Polybeutel	1 Stk
AD-160/20	160x20 mm			im Polybeutel	1 Stk
AD-190/15	190x340 mm Höhe 15 mm			im Polybeutel	1 Stk
AD-190/5	190x340 mm Höhe 5 mm			im Polybeutel	1 Stk
AD-335/15	335x485 mm Höhe 15 mm			im Polybeutel	1 Stk
AD-335/5	335x485 mm Höhe 5 mm			im Polybeutel	1 Stk

Startersets für Jöst Exzenterschleifmaschinen

Startersets für Jöst Exzenterschleifmaschinen. Je nach Anwendung und Bedarf kann zwischen den Startersets für Holz, Renovieren, Reinigen, harte Oberflächen und Mineralwerkstoff gewählt werden.

Starterset harte Oberflächen

Lieferumfang: Abrafilm Z40, Z60, Z80, Z150, Z220, C500, C800, C1500, C2000, Staubscheibe

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
449-HART	190x340 mm	im Polybeutel	1 Stk
448-HART	335x485 mm	im Polybeutel	1 Stk

Starterset Holzbearbeitung

Lieferumfang: Superpad P gelb 40, 60, 80, 120, 150. useit® Staubscheibe, takeit®-Pad purple (ultra-fine)
Superfinishing Pad SG 600

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
449-HOLZ	190x340 mm	im Polybeutel	1 Stk
448-HOLZ	335x485 mm	im Polybeutel	1 Stk

Starterset Renovieren

Lieferumfang: Superfinishing Pad SG 240, SG 600, SG 1500, SG2 1800, Staubscheibe, Abrafilm®, C240, C500

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
449-RENO	190x340 mm	im Polybeutel	1 Stk
448-RENO	335x485 mm	im Polybeutel	1 Stk

Starterset Reinigen

Lieferumfang: Abranopp® purple, white, green, grey
Abraflex® Superpad Reinigungsscheibe rot 25 mm Dicke,
Blue Wave Melaminpad

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
449-REINIGEN	190x340 mm	im Polybeutel	1 Stk
448-REINIGEN	335x485 mm	im Polybeutel	1 Stk



Starterset Mineralwerkstoff (CORIAN)

Lieferumfang: Superpad P gold 150, 220, 320, 400. Superfinishing Pad SG 600, 1500, SG 2 1800, 2500, useit® Staubscheibe

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
449-CORIAN	190x340 mm	im Polybeutel	1 Stk
448-CORIAN	335x485 mm	im Polybeutel	1 Stk

TECHNISCHE DATEN

USEIT® SUPERPAD P GELB

Trägermaterial: D / E-Papier, superior
Schleifkorn: Aluminiumoxid
Streuung: halboffen
Körnungen: P40-P220

Bindemittel: Kunstharz
Farbe: Gelb
Rücken : Spezielle Klettbeschichtung

USEIT® SUPERPAD P GOLD

Trägermaterial: C-Papier, extra stark
Schleifkorn: Aluminiumoxid
Streuung: halboffen
Körnungen: P40 -P800

Bindemittel: Kunstharz
Farbe: Gold
Rücken : Spezielle Schaum - / Veloursbeschichtung

USEIT® ABRAFILM

Trägermaterial: Folie
Schleifkorn: Zirkon, Keramik
Streuung: extra offen
Körnungen: Zirkon Z40 - Z220, Keramik C240 - C3000

Bindemittel: Kunstharz
Farbe: grün
Rücken : Spezielle Schaum - / Veloursbeschichtung

CRYSTAL GREEN

Trägermaterial: Folie
Körnungen: 800, 1000, 1200, 1500, 2000
Streuung: extra-offen

Bindemittel: Kunstharz
Farbe: grün
Rücken : Veloursbeschichtung
Schleifkorn: Zirkon

JÖST abrasives

JÖST aquaristic

FÜR DAS AQUARIUM NUR DAS BESTE

Innovative Reinigungslösungen für die Aquaristik

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER: **WWW.JOEST-AQUARISTIC.COM**

JÖST
abrasives

Jöst GmbH
Beerfeldener Str. 77
D-69483 Wald-Michelbach

+49 (0) 6207 / 9410-0
+49 (0) 6207 / 2463
www.joest-abrasives.de
info@joest-abrasives.de



useit-abrasives®
made by JÖST

takeit® Haftfix® Abraflex soft® Texflex® Green Cut® Rohrschleifsystem 2000 Abranopp®

www.joest-abrasives.de

Online Shop
www.joest-abrasives-shop.com